



SCHLOSSVERZEICHNIS

ECB•S R01

Inhalt

1	Anwendungsbereich	2
2	Schlösser der Klasse A.....	3
3	Schlösser der Klasse B.....	6
4	Schlösser der Klasse C	18
5	Schlösser der Klasse D	21
6	Lieferantenverzeichnis.....	22

Herausgeber:
European Certification Body GmbH
Lyoner Straße 18 • 60528 Frankfurt am Main • Deutschland

1 Anwendungsbereich

Das Schlossverzeichnis gilt für folgende zertifizierte ECB•S-Erzeugnisse:

- Sicherheitsschränke nach EN 14450
- Wertschutzschränke nach EN 1143-1
- Wertschutzschränke für Geldautomaten nach EN 1143-1
- Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1
- Deposit-Systeme (Deposit-Safes und Nachttresore) nach EN 1143-2

In ECB•S-zertifizierte Wertbehältnisse dürfen nur Hochsicherheitsschlösser nach EN 1300 eingebaut werden, die sowohl in der genehmigten technischen Dokumentation (Anlage zum ECB•S-Zertifikat) als auch im Schlossverzeichnis ECB•S R01 gelistet sind.

Im Schlossverzeichnis werden Schlösser wie folgt klassifiziert:

- Mechanische Schlüsselschlösser (KL)
- Mechanische Codeschlösser (CL)
- Elektronische Schlösser (EKL - Elektronische Schlüsselschlösser; ECL - Elektronische Codeschlösser)

Weitere Abkürzungen:

- PS: Abtastschutz
- AS: Automatische Verwerfeinrichtung
- IND: Indirekter Antrieb
- RS: Redundantes System
- ¹⁾ Einbaumaße nicht gemäß dem informativen Anhang D nach EN 1300:2013

Schlossriegel-Design:

- [Dead bolt, square bolt, straight bolt etc.
- C Flat bolt
- ∠ Swing bolt, roto bolt etc.

Bitte beachten: Das Riegel-Design ist verallgemeinernd und kategorisierend. Dies bedeutet, dass z.B. die "flat bolt"-Schlösser in Größe und Form voneinander abweichen können.

Weitere Funktionen von ECB•S-zertifizierten Schlössern sind im elektronischen Produktberater auf www.ecb-s.com einsehbar.

Zusätzlich zu den ECB•S-zertifizierten Hochsicherheitsschlössern enthält das Verzeichnis auch zertifizierte Schlösser von anderen Unterzeichnern des "Multilateral Agreement (MA) on High Security Locks". Der Wertbehältnishersteller ist beim Einsatz dieser MA-Schlösser dazu verpflichtet, beim Schlosshersteller die Nachweise für die Erfüllung der relevanten Klasse(n) nach EN 1300 einzuholen und dauerhaft vorzuhalten.

2 Schlösser der Klasse A

2.1 Mechanische Schlüsselschlösser (KL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
Burg-Wächter KG, Wetter (Ruhr)/DE	TRS 11 ¹⁾	0061/HSL03-02D	A	C
Gunnebo Bazancourt S.A.S, Bazancourt/FR	MxB-A	0440/HSL04-02C	A	[
Kaba Mauer GmbH, Heiligenhaus/DE	70091/70092 (Variator A) (Umstellbar)	537303/HSL03-01C	A	[
	71111 (President A)	537303/HSL03-02C	A	[
	73042 (Tricontus A) ¹⁾	537303/HSL03-03C	A	other
	74041 (Centurio A) ¹⁾	537303/HSL03-04C	A	C
	74046 (Centurio A Plus) ¹⁾	537303/HSL03-05C	A	C
	78091 (Arator) ¹⁾	537303/HSL03-06C	A	[
SECU Sicherheitsprodukte GmbH, Meinerzhagen/DE	S 1000	071302/HSL03-01D	A	C
	S 2700 U (Umstellbar)	071302/HSL03-02C	A	[

Zertifizierte Schlösser anderer MA Unterzeichner:

Carl Wittkopp GmbH, Velbert/DE	Baureihe 1600 ¹⁾ Typen: 1609 1619 1629 (mit Kontrollverschluss) 1639 (mit integrierter elektro- nischer Zeitverzögerungs- einrichtung)	kein ECB•S Zertifikat	A	
	Baureihe 2600 Typen 2608, 2618, 2628 und 2648	kein ECB•S Zertifikat	A	
	1819	kein ECB•S Zertifikat	A	
Lowe & Fletcher Ltd., Wednesbury/GB	3007/3012	kein ECB•S Zertifikat	A	

K. J. Ross Security Locks Pty. Ltd., Victoria/AU	700		kein ECB•S Zertifikat	A
Sargent & Greenleaf Inc., Nicholasville, Kentucky/US	6860	(Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	A
Steinbach & Vollmann GmbH & Co., Heiligenhaus/DE	Baureihe 4.19.92		kein ECB•S Zertifikat	A
	Baureihe IVOX Typ 4.19.95			A
Talleres AGA S.A., Arrasate-Mondragon/ES	0246 and 0248		kein ECB•S Zertifikat	A
	0236	(Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	A

2.2 Mechanische Codeschlösser (CL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
Kaba Mas LLC, Lexington, Kentucky/US	LA GARD 3390S (PS) Modelle:3390SZA, 3390SZC, 3390SZD, 3390SZE, 3390SZG, 3390SZK, 3390SZM Frühere Bezeichnung 3390EX	538102/HSL09-03A	A	[
Zertifizierte Schlösser anderer MA Unterzeichner:				
KABA Mas LLC, Lexington, Kentucky/US	LA GARD 3330-1	kein ECB•S Zertifikat	A	
Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG, Bötzingen/DE	3095 3011 1)	kein ECB•S Zertifikat	A A	
Sargent & Greenleaf Inc., Nicholasville, Kentucky/US	Baureihe 6641 Modelle: -001, -002, -003	kein ECB•S Zertifikat	A	
	Baureihe 6651 (PS) Modelle: -001, -009, -010, -011, -013, -014, -015, -100, -101	kein ECB•S Zertifikat	A	
	Baureihe 6730 Modelle: -013, -017, -024, -046, -075, -090, -125, -142, -150, -159, -164	kein ECB•S Zertifikat	A	
	Baureihe 6741 Modelle: -012, -019, -020, -043, -047, -050, -124, -125	kein ECB•S Zertifikat	A	
2.3 Elektronische Schlösser (EKL/ECL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
Bordogna S.p.A., Palazzolo sull'Oglio (Brescia)/IT	BMZ (ECL)	0905/HSL14-01	A	[
JUWEL SRL, Vanzago (Milano)/IT	RUNNERS ELECTRONICS LOCK – 3154/1/3/5 Hub : 8,75mm (ECL)	1306/HSL13-01A	A	[
	RUNNERS ELECTRONICS LOCK – 3155/1/3/5 Hub 14 mm (ECL) (zertifiziert nur im Modus V.01, V.03 und V.05)			
Kaba Mauer GmbH, Heiligenhaus/DE	82021 Code Combi K (ECL, KL) ¹⁾	538102/HSL04-01B	A	[

Promet Safe LLC. (Russia), Moskau/RU	PS-300	(ECL) ¹⁾	0907/HSL10-01C	A	[
Promet Safe Ltd. (Bulgaria), Kazanlak/BG	PS-300	(ECL) ¹⁾	0906/HSL14-01A	A	[
SECU Sicherheitsprodukte GmbH, Meinerzhagen/DE	SELO-A	(ECL)	071302/HSL07-01B	A	[

Zertifizierte Schlösser anderer MA Unterzeichner:

Carl Wittkopp GmbH, Velbert/DE	Series Elostar Type: 7216 (mit mechanischem Not- schloss Typ 2618 in den Aus- führungen simplex und pro)	(ECL/RS)	kein ECB•S Zertifikat	A	
KABA MAS LLC, Lexington, Kentucky/US	LA GARD Swingbolt (ECL) <u>Schloss Eingabe</u> 4200 M 3000 4200 M 3715 4200 M 3815 mit Software 3800 Dual Control, 3802 LGB (LG Basic) und 3803 LGB+ (LG Basic Plus)	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	A	

3 Schlösser der Klasse B

3.1 Mechanische Schlüsselschlösser (KL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel
Burg-Wächter KG, Wetter (Ruhr)/DE	TRS 22 (Umstellbar)	0061/HSL03-01C	B [
Carl Wittkopp GmbH, Velbert/DE	1821-1 (Standard)	1210/HSL12-03A	B C [
	1821-2 (mit Kontrollverschluss)	1210/HSL12-03A	B [
Conforti SpA, San Martino Buon Albergo/IT	ISN11D	1206/HSL12-01	B C
	PKL R1DF	1206/HSL13-01	B [

Gunnebo Bazancourt S.A.S., Bazancourt/FR	MxB-B	0440/HSL04-03C	B	[
Kaba Mauer GmbH, Heiligenhaus/DE	70040 Varos (Umstellbar)	537303/HSL11-01A	B	[
	70076 (Variator B) (Umstellbar)	537303/HSL03-11C	B	[
	70077 (Variator B) (Umstellbar)	537303/HSL03-11C	B	[
	70079 (Praetor B) (Umstellbar)	537303/HSL03-11C	B	[
	70211 to 70218 (E-Variator B) (umstellbares Schlüsselschloss mit elektromechanischen Freigabe und/ oder Sperrfunktionen) (Umstellbar)	537303/HSL03-12C	B	[
SECU Sicherheitsprodukte GmbH, Meinerzhagen/DE	S 4700 U (Umstellbar)	071302/HSL03-04C	B	[

Zertifizierte Schlösser anderer MA Unterzeichner:

ASSA OEM AB, Göteborg /SE	FAS 6980	kein ECB•S Zertifikat	B	
Intergard LLC, Sunrise, Florida/US	KL39-09 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B	
Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG, Bötzingen/DE	2376 – EuroNovum 2377 – EuroNovum	kein ECB•S ZERTifikat	B	
Lowe & Fletcher Ltd., Wednesbury/GB	3010/3011	kein ECB•S Zertifikat	B	
M-Locks BV Doetinchem/NL	KL3909 (Umstellbar)	no ECB•S certificate	B	
Sargent & Greenleaf Inc., Nicholasville, Kentucky/US	6880 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B	

Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG, Heiligenhaus/DE	Baureihe 4.19.94 Baureihe IVOX Modelle 4.19.97, 4.19.97A RELOX	kein ECB•S Zertifikat	B B B
Talleres AGA S.A. Arrasate-Mondragon/ES	0247 0237 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat kein ECB•S Zertifikat	B B
3.2 Mechanische Codeschlösser (CL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel
Carl Wittkopp GmbH, Velbert/DE	7800 (PS)	1210/HSL12-02A	B [
Kaba Mas LLC, Lexington, Kentucky/US	LA GARD 3390V (PS) Modelle: 3390 VZK (mit Riegelschaltkontakt) 3390 VZN (ohne Riegelschaltkontakt)	538102/HSL09-07A	B [
Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG, Bötzingen/DE	3096 Ausführungen 3096...31 (mit Riegelkontakt) 3098 (PS) Ausführungen 3098...31 (mit Riegelkontakt)	1109/HSL11-01A 1109/HSL11-03A	B [B [
M-Locks BV, Doetinchem/NL	ML6740 / ML6785 (PS) ML6740 mit Vierkantspindel ML6785 mit Gewindespindel	1007/HSL10-06A	B [
Zertifizierte Schlösser anderer MA Unterzeichner:			
Intergard LLC, Sunrise, Florida/US	ML67.40 / ML 67.45 / ML67.85 Typ ML67.40 und ML67.45 mit Vierkantspindel Typ ML67.85 mit Gewindespindel	kein ECB•S Zertifikat	B
Kaba Mas LLC, Lexington, Kentucky/US	La GARD 1985 (PS)	kein ECB• Zertifikat	B
Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG, Bötzingen/DE	3012 ¹⁾	kein ECB•S Zertifikat	B

LOCK Technology BV, Doetinchem/NL	ML67.40 (mit Vierkantspindel; PS) ML67.45 (mit Vierkantspindel; PS) ML67.85 (mit Gewindespindel; PS)	kein ECB•S Zertifikat	B	
Sargent & Greenleaf Inc., Nicholasville, Kentucky/US	Baureihe 6630 (PS) Typen: -009, -010, -011, -012, -013, - 014, -015, -016, -017, -024, -046, - 090, -150	kein ECB•S Zertifikat	B	
	Baureihe 6642 Typen: -001, -002	kein ECB•S Zertifikat	B	
	Baureihe 6731 Typen: -006, -014, -016, -017, -025	kein ECB•S Zertifikat	B	
	Baureihe 8550 (PS) Typen: -004, -006, -009, -018, -027, -028, -029, -030, -032	kein ECB•S Zertifikat	B	
TECNOSICUREZZA s.r.l., Verona/IT	ML67.40 (mit Vierkantspindel; PS) ML67.45 (mit Vierkantspindel; PS) ML67.85 (mit Gewindespindel; PS)	kein ECB•S Zertifikat	B	
Michael J .Walsh & Associates, Inc., Chiloquin, OR/US	CLD-3M (PS) CLD-3M Standard CLD-3M/D Duress (Alarmcode) CLD-3M/L Riegelschaltkontakt	kein ECB•S Zertifikat	B	
3.3 Elektronische Schlösser (EKL/ECL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
BAUSSA Industrias de Seguridad, Munguia (Vizcaya)/ES	Spider Pro (ECL)	1108/HSL11-01	B	[
	Spider Com / Spider Pro Com (ECL)	1108/HSL14-01	B	[
Burg-Wächter KG, Wetter (Ruhr)/DE	TRS E8 (ECL)	0061/HSL09-01B	B	[
Carl Wittkopp GmbH, Velbert/DE	Baureihe PRIMOR (ECL) Modelle:	1210/HSL12-04	B	
	PRIMOR 1000 Eingabeeinheiten: FL, FS, RO			∠
	PRIMOR 2000 Eingabeeinheiten: RO			[

	PRIMOR 3000 Eingabeeinheiten: FL, FS, RO			[
	PRIMOR 3010 Eingabeeinheiten: FL, FS, RO mit Anschluss für Notschloss			[
Gunnebo Cash Automation GmbH, Trier/DE	SafeLock B (ECL) Ausführungen: SafeLock B-one SafeLock B-one R (RS) SafeLock B-2 SafeLock B-2R (RS)	5254/HSL07-01B	B	[
Gunnebo Electronic Security SAS, Baldenheim/FR	NECTRA (ECL) (Types: AUDIT, BASIC und MK II F)	0807/HSL08-02C	B	[
	REL (ECL) (Types: AUDIT, Basic, FP und PREMIUM)	0807/HSL08-01B	B	[
	MKII-C (ECL)	0807/HSL13-01	B	[
	GSL 1000 B (ECL) Typen: GSL 1031-B mit Eingabeeinheit GSL IU 1030-B (Standard) GSL 1032-B mit Eingabeeinheit GSL IU 1030-B (Standard) GSL 1033-B mit Eingabeeinheit GSL IU 1030_B (Standard) GSL 1041-B mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-B (mit Fingerprint) GSL 1042-B mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-B (mit Fingerprint) GSL 1043-B mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-B (mit Fingerprint) Zertifizierung erlischt bei abschließlicher Fingerprint Einstellung	0807/HSL09-01B	B	[
INSYS Microelectronics GmbH, Regensburg/DE	CombiStar 7250 (ECL) Ausführungen: easy, simplex und pro	0908/HSL09-01B	B	[

	<p>TwinLock B (ECL) Ausführung / Eingabeeinheit TwinLock B700 BioPin / FlatControl BioPin B, TwinLock B700 Business M / FlatControl Business B – M, TwinLock B700 Business S / FlatControl Business B - S, TwinLock B700 eCode / FlatControl eCode, TwinLock B700 WTU / FlatControl WTU Optional mit Netzwerkanbindung (ersetzt die früheren Baureihen vom Typ TwinLock 7260)</p> <p>CombiLock 200 (ECL) Ausführungen: pro, RFID und simplex Eingabeeinheit: CombiControl Frühere Bezeichnung: CombiStar 200</p> <p>EloStar (ECL) Ausführungen: EloStar 300 pro, EloStar 300 multi und EloStar 300 time Eingabeeinheiten: ES33 und ES33 multi</p> <p>EloStar Master (ECL) Ausführungen / Eingabeeinheiten EloStar Master 300 BioMaster / Flat Control BioMaster, EloStar Master 300 M / FlatControl Master M, EloStar Master 300 S / FlatControl Master S Optional mit Netzwerkanbindung</p>	<p>0908/HSL14-04</p> <p>0908/HSL14-01B</p> <p>0908/HSL14-02</p> <p>0908/HSL14-03</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>	<p>[</p> <p>[</p> <p>[</p> <p>[</p>
KABA AG, Wetzikon/CH	<p>PAXOS Advance (ECL/RS) (mit Tastatureingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)</p> <p>PAXOS COMPACT (ECL/RS) (mit Tastatureingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)</p> <p>SL52X (ECL) Ausführungen: SL523, SL525, Questor und Axessor</p>	<p>072232/HSL14-01</p> <p>072232/HSL03-02B</p> <p>072232/HSL03-01C</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>	<p>[</p> <p>[</p> <p>[</p>
Kaba Mas LLC, Lexington, Kentucky/USA	<p>Cencon (ECL) Ausführungen: KU, KD, KI</p> <p>Cencon SWB (ECL)</p> <p>AUDITCON 2 Swingbolt (ECL) Modelle: 52, T52, 252 und 552</p>	<p>538102/HSL04-02D</p> <p>538102/HSL12-01</p> <p>538102/HSL11-02</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>	<p>[</p> <p>∠</p> <p>∠</p>

<p>LA GARD Deadbolt (ECL) Ausführungen: <u>Schloss</u> <u>Eingabe</u> <u>Software</u> 3740 M 3035 LG Basic 3740 M 3047* LG Basic 3740 M 3190 LG Basic 3740 M 3710* LG Basic 3740 M 3750 LG Basic 6040 M 3035 Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 3125 Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 3190 Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 3710* Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 3750 Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 3750K Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 8130* Pro(39E),Supra, LGA *Drehknopf 2666 erforderlich</p>	538102/HSL11-01	B	[
<p>Kaba Mauer GmbH, Heiligenhaus/DE</p> <p>Code-Combi B (ECL/RS) (mit mechanischem Notschloss) Typen: 82 132 Code-Combi B und 82 132 Combi B30 (mit Software Version: CB30 Rev. 2</p>	537303/HSL03-17D	B	[
<p>LEM S.r.l., Gerenzano (VA) / IT</p> <p>HAL 600 (ECL)</p>	070329/HSL13-01	B	[
<p>M-Locks BV, Doetinchem/NL</p> <p>EM1620 (DirectDrive) (ECL) mit den Eingabeeinheiten AL20XX, BR50XX, DE20XX, AL30XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, ST40XX, T65XX, T75XX, T85XX</p> <p>EM20XX (Rotobolt) (ECL) Modelle EM 2020, EM2050 mit den Eingabeeinheiten AL20XX, BR50XX, DE20XX, AL30XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, ST40XX, T65XX, T75XX, T85XX Modell EM 2060 mit der Eingabeeinheit Leader</p> <p>EM35XX (Straight Bolt) (ECL) mit den Eingabeeinheiten AL20XX, AL30XX, BR50XX, DE20XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, ST40XX, T65XX, T75XX, T85XX</p>	1007/HSL10-01A 1007/HSL10-02A 1007/HSL10-04A	B B B	[∠ [
<p>Nanjing Easthouse Electrical Co.Ltd., Nanjing/CN</p> <p>EL-0601 (ECL) Eingabeeinheit: EC-0601A-II</p> <p>EL-0601-S (ECL) Eingabeeinheit: EC-0601A-II</p> <p>EL-0701 (ECL) Eingabeeinheit: EC-0601A-II</p>	1406/HSL14-01 1406/HSL14-02 1406/HSL14-04	B B B	∠ ∠ [

Promet Safe Ltd. (Bulgaria), Kazanlak/BG	PS-600	(ECL)	0907/HSL15-01	B	∟
Promet Safe Ltd. (Russia), Moskau/RU	PS-600	(ECL)	0907/HSL12-01A	B	∟
SAFECOR GmbH, Hamburg/DE	TwinLock compact 7260(ECL/RS) Ausführungen: eCode, WTU und pro		1107/HSL11-01A	B	[
	TwinLock 7260 ProtectMaster (ECL/RS)		1107/HSL11-02A	B	[
SECU Sicherheitsprodukte GmbH, Meinerzhagen/DE	SELO-B	(ECL)	071302/HSL05-01B	B	[
	SELO-B 2	(ECL)	071302/HSL11-01	B	[
	SELO-BFE 2	(ECL)	071302/HSL11-02	B	[
	SELO-BR	(ECL/RS)	071302/HSL07-02B	B	[

Zertifizierte Schlösser anderer MA Unterzeichner:

Burg-Wächter KG, Wetter (Ruhr)/DE	TRS E9	(ECL, PS)	kein ECB•S Zertifikat	B
	TRSE 6000	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
Carl Wittkopp GmbH, Velbert/DE	Baureihe EloStar	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	Typen: 7215 7217 (mit mechanischem Notschloss 1821) Ausführungen: simplex, pro, time und multilock			
	Baureihe CombiStar 7250	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	Ausführungen: easy, simplex und pro			
	Gator 2000	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
mit den Eingabeeinheiten Gator RO, Gator R, Gator DR				
	Gator 3000/3010	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
mit den Eingabeeinheiten Gator FL, Gator FS, Gator RO, Gator F, Gator DF				

	<p>Gator 3010 mit Anschluss für ein optionales Notschloss</p> <p>Gator 5000 (ECL) mit den Eingabeeinheiten Gator FL, Gator FS, Gator F, Gator DF</p> <p>Gator 6000 (ECL) mit den Eingabeeinheiten Gator FL, Gator FS, Gator F, Gator DF</p> <p>PRIMOR 100 (ECL) mit den Eingabeeinheiten RE und RO mit verschiedenen Einbauweisen</p>	<p>kein ECB•S Zertifikat</p> <p>kein ECB•S Zertifikat</p> <p>kein ECB•S Zertifikat</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>
GST Gebäude-Sicherheits-technik Vertriebs GmbH, Kassel/DE	Baureihe DFS (ECL) Ausführungen: DFS-S, DFS-S plus, DFS-SA, DFS-SB, DFS-SCA und DFS-SCM	kein ECB•S Zertifikat	B
Gunnebo Deutschland GmbH, Unterschleißheim/DE	GANOX (ECL/RS) (mit Tastatureingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)	kein ECB•S Zertifikat	B
INSYS Microelectronics GmbH, Regensburg/DE	EloStar 7215 (ECL) Ausführungen: Simplex, Pro, time multilock	kein ECB•S Zertifikat	B
	EloStar 7217 (ECL) Ausführungen: Simplex, Pro, time multilock, Gunsafe, Master und BioMaster	kein ECB•S Zertifikat	B
Intergard LLC, Sunrise, Florida/US	EM20.20/EM20.50 (Rotobolt) (ECL) Mit den Eingabeeinheiten Typ ST40.XX, EC10.XX, EC40.XX, EK50.XX, AL20.XX und AL30.XX	kein ECB•S Zertifikat	B
	EM35.20/EM35.50 (Straight Bolt) (ECL) Mit den Eingabeeinheiten Typ AI20.XX (Alpha), BR50.XX (Bravo) und DE20. XX (Delta)	kein ECB•S Zertifikat	B
	EM2039-IG (ECL) Mit den Eingabeeinheiten Typ 3125 und Delta 2	kein ECB•S Zertifikat	B

Kaba AG, Wetzikon/CH	Axessor Typen: Axessor USB, Axessor CUT und Axessor IP (ECL)	kein ECB•S Zertifikate	B
Kaba Mas LLC, Lexington, Kentucky/US	Cencon Wingbolt (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	LA GARD Swingbolt (ECL) Schlossausführungen (Eingabeeinheit/Schloss): 3035/4200M, 3047/4200M, 3190/4200M, 3710/4200M, 3750/4200M, 3810/4200M und 3850/4200M mit Software 3800 Dual Control, 3802 LGB (LG Basic) und 3803 LGB+ (LG Basic Plus) 3035/4300M, 3047/4300M, 3125/4300M, 3190/4300M, 3710/4300M, 3750/4300M, 3810/4300M, 3850/4300M, 3750K/4300M, 3850K/4300M, 8130/4300M mit Software 39E(Pro) und 66E LGA (LG Audit)	kein ECB•S Zertifikat	B
	AUDITCON 2100 D (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	AUDITCON 2 (ECL) Modelle: 52, T52, 252 und 552 Mit integrierter Stromversorgung (-S) Mit Option Batterieunterstützung (-A) Eingabeeinheit: Round and Vertical	kein ECB•S Zertifikat	B
Lock Your World GmbH & Co. KG, Bad Orb/DE	PL2010 mit: (EKL) PL1001 Transponder PL2031 Kontaktstelle mit 1 m Kabel PL2032 Kontaktstelle mit 2 m Kabel PL2011 Steuermodul 220 V PL2012 Steuermodul 48 V PL2013 Steuermodul 24 V PL2014 Steuermodul 12 V PL2041 Roto Bolt-Schloss EM2010DX PL2042 Straight Bolt-Schloss EM3510DX PL2043 Motor-Schloss 7218-006-0 PL1002 Notöffnungsmodul PL9000 Programmierkabel-Set	kein ECB•S Zertifikat	B
Lock Technology BV, Doetinchem/NL	EM30.20/EM30.50 und EM30.60 Motorschloss (ECL) mit den Eingabeeinheiten ST40.XX, EC10.XX, EC40.XX, EK50.XX, AL20.XX und AL30.XX und "Leader" Typen EM25.20-TD/EM30.20-TD mit Zeitverzögerung	kein ECB•S Zertifikat	B

	EM20.20, EM20.50 und EM20.60 Rotobolt (ECL) mit den Eingabeeinheiten ST40.XX, EC10.XX, EC40.XX, EK50.XX, AL20.XX und AL30.XX Typ EM20.20-TD mit Zeitverzögerung	kein ECB•S Zertifikat	B
	EM35.20, EM35.50 und EM35.60 (Straight Bolt) (ECL) mit den Eingabeeinheiten AL20.XX (Alpha), BR50.XX (Bravo) und DE 20.XX (Delta)	kein ECB•S Zertifikat	B
	Duet (DL40.20) (ECL, CL) mit integriertem mechanischen Kombinationsnotschloss	Kein ECB•S Zertifikat	B
Mauer Locking Systems, Varna/BG	Electra (ECL) ¹⁾ Typen: 101.096.O, 101.096.C und 101.096.H.3	kein ECB•S Zertifikat	B
M-Locks BV, Doetinchem /NL	EM3020 / EM3050 / EM3060 (Motorschloss) (ECL) mit den Eingabeeinheiten Typ St40XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, AL20XX, AL30XX, BR50XX, DE20XX, T65XX, T75XX und T85XX EM3060 mit Leader Eingabeeinheit	kein ECB•S Zertifikat	B
Nanjing Easthouse Electrical Co. Ltd, Nanjing/CN	EL-0901 (ECL) ¹⁾	kein ECB•S Zertifikat	B
Sargent & Greenleaf Inc., Nicholasville, Kentucky/US	6124 (ECL) 6125 (ECL) 6126 (ECL) 6127 (ECL) 6128 (ECL) 6129 (ECL) 6124 IP (ECL) 6125 IP (ECL) 6126 IP (ECL) 6127 IP (ECL) Titan 2006 Pivotbolt (ECL) Titan 2007 DDrive (ECL) Spartan 1006 Privotbolt (ECL) Spartan 1007 DDrive (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B B B B B B B B B B B B B B

SecuRam Systems Inc., Oxnard/US	EL-0601-S (ECL) EL-0701 (ECL) EL-0901 (ECL) ¹⁾ EL-0601 (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B B B B
Stockinger Safety First Class GmbH, Neuried/DE	Stocktronic (ECL/RS) ¹⁾	kein ECB•S Zertifikat	B
Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG, Heiligenhaus/DE	TULOX (ECL) System Eingabeeinheit Modell TULOX 100 4.17.001X.X 4.17.1000.X TULOX 100 4.17.001X.X (RS) 4.17.1010.X TULOX 200 4.17.002X.X 4.17.1000.X TULOX 200 4.17.002X.X (RS) 4.17.1010.X	kein ECB•S Zertifikat	B
TECNOSICUREZZA s.r.l., Verona/IT	EM 1620 (DirectDrive) (ECL) Eingabeeinheiten ST40.XX, EC 10.XX, EC40.XX, EK50.XX, AL20.XX und AL 30.XX (Typ EM15.20-TD mit Zeitverzögerung) EM 20.20 und EM20.50 (Rotobolt) (ECL) Eingabeeinheiten ST40.XX, EC10.XX, EC40.XX, EK50.XX, AL20.XX (Alpha), AL30.XX (Alpha), T75XX (Bravoversion), T85XX (Entryversion) und T65XX (Pulse) (Typ EM20.20-TD mit Zeitverzögerung) EM 35.20 und EM 35.50 (Straight Bolt) (ECL) Eingabeeinheiten AL20.XX (Alpha), BR50.XX (Bravo), DE20.XX (Delta), T75XX (Bravovision) und T85XX (Entryvision) und T65XX (Pulse) EM 6050 (ECL) Eingabeeinheiten: T6530 und T8530 mit /B (schwarz), /R (drehbar), /DL (Schlüsselleser), /TD (Zeitverzögerung)	kein ECB•S Zertifikat	B B B B

DigiTech (ECL)
2 Code Typen: T5000 (Rotobolt),
T5000/D (Straightbolt) und T5000/M
(Motorlock)

10 Code Typen: T5100 (Rotobolt),
T5100/D (Straightbolt) und T5100/M
(Motorlock)

Eingabeeinheiten: T9510 (Standard),
T9510R (Drehend), T9510DL (Dallas
Chip), T9510RDL (Drehend mit Dallas
Chip)

TechMaster (ECL)
mit folgenden Schlossausführungen:
T5300 (Rotobolt), T5300/D
(Straightbolt), T5300/M (Motorlock),
T9530/OVR (Motorlock with
Emergency Board)
mit folgenden Eingabeeinheiten:
T9530 (Standard)
T9530R (Rotating)
T9530DL (Dallas Chip)
T9530RDL (Rotating mit Dallas Chip
Leser)

MiniTech (ECL)
mit folgenden Schlossausführungen:
T5200 (Rotobolt)
T5200/D (Straightbolt)
T5200/M (Motorlock)
mit folgenden Eingabeeinheiten:
T9520 (Standard)
T9520R (Rotating)
T9520DL (Dalles Chip Leser)
T9520RDL (Rotating mit Dalles Chip
Leser)

kein ECB•S
Zertifikat

B

kein ECB•S
Zertifikat

B

kein ECB•S
Zertifikat

B

4 Schlösser der Klasse C

4.1 Mechanische Schlüsselschlösser (KL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
Gunnebo Bazancourt S.A.S. , Bazancourt/FR	MxB-C	0440/HSL04-04C	C	[
Kaba Mauer GmbH , Heiligenhaus/DE	70011 Primus C	537303/HSL03-18C	C	[
Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG , Bötzingen/DE	2374 - EuroNovum	1109/HSL11-04A	C	C
	2375 - EuroNovum	1109/HSL11-05A	C	[

SECU Sicherheitsprodukte GmbH, Meinerzhagen/DE	S 6500	071302/HSL03-07C	C	[
--	--------	------------------	----------	---

Zertifizierte Schlösser anderer MA Unterzeichner:

ASSA OEM AB, Göteborg/SE	FAS 6990	Kein ECB•S Zertifikat	C	
Carl Wittkopp GmbH, Velbert/DE	1824	kein ECB•S Zertifikat	C	
Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG, Bötzingen/DE	Baureihe Protector Typen: 2070, 2071 und 2072	kein ECB•S Zertifikat	C	
Sargent & Greenleaf Inc., Nicholasville, Kentucky/US	6890 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	C	
Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG, Heiligenhaus/DE	IVOX, 4.19.98	kein ECB•S Zertifikat	C	

4.2 Mechanische Codeschlösser (CL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
Gunnebo Bazancourt S.A.S., Bazancourt/F	MONEO EN C (PS, AS, IND) ¹⁾	0440/HSL04-05C	C	other
Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG Bötzingen/DE	3097 (PS) (mit Einstellknopfgarnitur Typ 3104; Ausführung 3097...31 mit Riegelkontakt)	1109/HSL11-02A	C	[

Zertifizierte Schlösser anderer MA Unterzeichner:

KABA MAS LLC, Lexington, Kentucky/USA	LA GARD 1947 (PS) (mit Einstellknopfgarnitur Typ 3104)	kein ECB•S Zertifikat	C	
Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG,	3055 (PS) ¹⁾ (mit Einstellknopfgarnitur 3104; Ausführung 3097...31 mit Riegelkontakt)	kein ECB•S Zertifikat	C	

Bötzingen/D	3019 (PS) ¹⁾ Notöffnungssystem unter Verwendung des Zahlenkombinationsschlusses Typ 3055 (Klasse C); mit Einstell- knopfgarnitur Typ 3104 oder 3109)	kein ECB•S Zertifikat	C	
Sargent & Greenleaf Inc., Nicholasville, Kentucky/USA	6643-100 (PS) mit einsichtgeschützter Einstellknopfgarnitur	kein ECB•S Zertifikat	C	
4.3 Elektronische Schlösser (EKL/ECL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
Gunnebo Cash Automation GmbH, Trier/DE	SafeLock C (ECL/RS) Ausführungen: SafeLock C-one R SafeLock C-2R SafeLock C-3R	5254/HSL07-02B	C	[
Gunnebo Electronic Security SAS, Baldenheim/FR	GSL 1000 C (ECL) Typ GSL 1031-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1030-C (Standard) Typ GSL 1032-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1030-C (Standard) Typ GSL 1033-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1030-C (Standard) Typ GSL 1041-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-C (Fingerprint) Typ GSL 1042-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-C (Fingerprint) Typ GSL 1043-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-C (Fingerprint) Zertifizierung erlischt bei aus- schließlicher Fingerprint Einstellung	0807/HSL09-02B	C	[
INSYS Microelectronics GmbH, Regensburg/DE	TwinLock C (ECL) Ausführungen / Eingabeeinheit TwinLock C700 BioPin / FlatControl BioPin C, TwinLock C700 Business S / FlatControl Business C, TwinLock C700 WTU / FlatControl WTU. (optional mit Netzwerkanbindung) (Ersetzt Vorgängermodelle TwinLock 7220)	0908/HSL14-05	C	[
KABA AG, Wetzikon/CH	PAXOS COMPACT (ECL/RS) (mit Drehknopfeingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)	072232/HSL03-03B	C	[
	PAXOS Advance (ECL/RS) (mit Drehknopfeingabe)	072232/HSL13-02	C	[

SAFECOR GmbH, Hamburg/DE	TwinLock 7220(ECL/RS)	1107/HSL11-03A	C	[
	TwinLock 7220 ProtectMaster (ECL/RS)	1107/HSL11-04A	C	[
SECU Sicherheitsprodukte GmbH, Meinerzhagen/DE	SELO-C (ECL/RS)	071302/HSL95-03B	C	[

Zertifizierte Schlösser anderer MA Unterzeichner:

Carl Wittkopp GmbH, Velbert/DE	Gator 8000 (ECL) mit der Eingabeeinheit Gator DF	Kein ECB•S Zertifikat	C	
Gunnebo Deutschland GmbH, Unterschleißheim/DE	GANOX (ECL/RS) (mit Drehknopfeingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)	kein ECB•S Zertifikat	C	

5 Schlösser der Klasse D

5.1 Elektronische Schlösser (ECL/EKL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
Gunnebo Cash Automation GmbH, Trier/DE	SafeLock D (ECL/RS) Ausführung: SafeLock D-2R SafeLock D-3R	5254/HSL07-03B	D	[
KABA AG, Wetzikon/CH	PAXOS COMPACT (ECL/RS) (mit Drehknopfeingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)	072232/HSL03-04B	D	[
SECU Sicherheitsprodukte GmbH, Meinerzhagen/DE	SELO-D (ECL/RS)	071302/HSL05-03B	D	[

Zertifizierte Schlösser anderer MA Unterzeichner:

Carl Wittkopp GmbH Velbert/DE	Gator 9000 (ECL) mit der Eingabeeinheit Gator DF	kein ECB•S Zertifikat	D	
Gunnebo Deutschland GmbH, Unterschleißheim/DE	GANOX (ECL/RS) (mit Drehknopfeingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)	kein ECB•S Zertifikat	D	

6 Lieferantenverzeichnis

ASSA OEM AB
Bruksgatan 17
41451 Göteborg
SCHWEDEN

Tel.: +46317044000
Fax: +46317044000
e-Mail: kundservice.gbg@assaabloy.com
Internet: www.assaoem.se

BAUSSA
Ctra. De Plencia 5
48100 Munica, Vizcaya
SPANIEN

Tel.: +34 946 74 90 99
Fax: +34 976 74 05 62
e-Mail: info@baussa.com
Internet: www.baussa.com

Bordogna S.p.A.
Viale Europa, 37
25036 Palazzolo Sull'Oglio (Brescia)
ITALIEN

Tel.: +39 030 7 40 60 11
Fax: +39 030 7 40 16 49
e-Mail: bordogna@bordognagroup.com
Internet: www.bordognagroup.com

Burg-Wächter KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter (Ruhr)
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 23 58 9 05-0
Fax: +49 23 58 9 05-1 00
e-Mail: info@burg-waechter.de
Internet: www.burg-waechter.de

Carl Wittkopp GmbH
Konrad-Zuse-Str. 5
42551 Velbert
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 20 51 95 66-0
Fax: +49 20 51 95 66-66
e-Mail: info@carl-wittkopp.com
Internet: www.carl-wittkopp.com

Conforti S.p.A.
Viale del Lavoro, 13
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
ITALIEN

Tel.: +39 045 8 87 73 29
Fax: +39 045 8 79 60 43
e-Mail: conforti@conforti.it
Internet: www.conforti.it

GST Gebäude-Sicherheitstechnik
Vertriebs GmbH
Lilienthalstr. 25
34123 Kassel
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 56 15 8 98 90-0
Fax: +49 56 15 8 98 90-99
e-Mail: vertrieb@gst-tresore.de
Internet: www.gst-tresore.de

Gunnebo Bazancourt S.A.S.
B.P. 1
51110 Bazancourt
FRANKREICH

Tel.: +33 3 26 91 44 44
Fax: +33 3 26 91 44 45
e-Mail: Thierry.Estienne@gunnebo.com
Internet: www.gunnebo.com

Gunnebo Cash Automation GmbH
Diedenhofenerstraße 26
54294 Trier
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 651 8 27 25 0
Fax: +49 651 8 27 25 15
e-Mail: info.cashautomation@gunnebo.com
Internet: www.gunnebo.com

Gunnebo Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
85748 Garching
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 89 24416 3500
Fax: +49 89 95 96-2 00
e-Mail: info@gunnebo-security.de
Internet: www.gunnebo-security.de

Gunnebo Electronic Security SAS
23, route de Schwobsheim
67600 Baldenheim
FRANKREICH

Tel.: +33 3 88 85 06 06
Fax: +33 3 88 85 3776
e-Mail: thierry.kannengiesser@gunnebo.com
Internet: www.gunnebo.com

INSYS Microelectronics GmbH
Hermann-Köhl-Str. 22
93049 Regensburg
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 941 5 86 92-0
Fax: +49 941 5 86 92-45
e-Mail: insys@insys-locks.de
Internet: www.insys-locks.de

Intergard LLC
771 Shotgung Road
Sunrise, FL 33326
USA

Tel.: +1 954 476 55 74
Fax: +1 964 476 55 76

JUWEL SRL
Via 1. Maggio 3/E
20010 Vanzago (Milano)
ITALIEN

Tel: +39 02 934 7441
Fax: +39 02 935 70804
e-mail: info@juwel.it
Internet: www.juwel.it

KABA AG
Mühlebühlstraße 23
8620 Wetzikon
SCHWEIZ

Tel.: +41 1 9 31-61 11
Fax: +41 1 9 31-63 85
e-Mail: info@kaba.ch
Internet: www.kaba.ch

Kaba Mas LLC
749 West Short Street
Lexington, KY 40508-1200
USA

Tel.: +1 859-253 4744 184
Fax: +1 859-255 02 66
e-Mail: customerservice@kml.kaba.com
Internet: www.kaba-mas.com

Kaba Mauer GmbH
Frankenstraße 8 – 12
42579 Heiligenhaus
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 20 56 5 96-0
Fax: +49 20 56 5 96-1 39
e-Mail: info@kmh.kaba.com
Internet: www.kaba-mauer.de

Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG
Schlossmattenstr. 1
79268 Bötzingen
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 76 63 60 73-0
Fax: +49 76 63 60 73-23
e-Mail: info@lebtig.de
Internet: www.lebtig.de

LEM S.r.l.
Via per Uboldo. 48
21040 Gerenzano
ITALIEN

Tel.: +39 02 96 87 04 01
Fax: +39 02 9 68 27 96
e-Mail: lem@lemlocks.it
Internet: www.lemlocks.it

Lock Technology BV
Vlijtstraat 40
7005 BN Doetinchem
NIEDERLANDE

Tel.: +31 314 63 22 55
Fax: +31 314 63 23 72
e-Mail: info@nllock.com
Internet: www.nllock.com

Lock Your World GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 5
63619 Bad Orb
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 6052 912 808-0
Fax: +49 6052 912 808-5 00
e-Mail: info@LockYourWorld.com
Internet: www.LockYourWorld.com

Lowe & Fletcher Ltd.
Moorcroft Drive
Wednesbury WS10 7DE
West Midlands
GROSSBRITANNIEN

Tel.: +44 121 5 05 04-00
Fax: +44 121 5 05 04-20
e-Mail: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
Internet: www.lowe-and-fletcher.co.uk

Mauer Locking Systems
10, Petko Stainov Str.
9009 Varna
BULGARIEN

Tel.: +35952 57 51 18
Fax: +35952 50 18 10
e-Mail: sales@mauer.bg
Internet: www.mauerlocks-bg.com

M-Locks BV
Vlijtstraat 40
7005 BN Doetinchem
NIEDERLANDE

Tel.: +31 314 37 68 76
Fax: +31 314 37 68 78
e-Mail: info@m-locks.com
Internet: www.m-locks.com

Nanjing Easthouse Electrical Co.,Ltd.
3/F., 5 Daxiaochang Road
210022 Nanjing
CHINA

Tel.: +86-25-86553388
Fax: +86-25-52638736
e-Mail: info@easthouse.net
Internet: www.easthouse.net

Promet Safe Ltd. (Russia)
Olkhovaya Str. 8/1,
Leninsky District, Vidnoe
142700 Moscow
RUSSISCHE FÖDERATION

Tel.: +7 495 7 77 48 38
Fax: +7 495 7 77 48 85
e-Mail: ep@promet-safe.com
Internet: www.safe.ru

Promet Safe Ltd. (Bulgaria)
60 Rozova Dolina St.
6100 Kazanlak
BULGARIEN

Tel.: +359 2 934 98 20
Fax: +359 2 998 26 70
e-Mail: bgexport@promet-safe.com
Internet: www.safe-bg.com

K. J. Ross Security Locks Pty. Ltd.
29 Henderson Road, Knoxfield
Victoria 3180
AUSTRALIEN

Tel.: +3 97 63-17 96
Fax: +3 97 63-42 23
e-Mail: info@rosslocks.com.au
Internet: www.rosslocks.com.au

Safecor GmbH
Buchenring 55
22359 Hamburg
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 40 86 68 74 10
Fax: +49 40 86 68 74 12
e-Mail: info@safecor.de
Internet: www.safecor.de

Sargent & Greenleaf, Inc.
1 Security Drive
Nicholasville, KY 40356
USA

Tel.: +1 859 8 85-94 11
Fax: +1 859 8 85-30 63
e-Mail: mclark3@stanleyworks.com
Internet: www.sargentandgreenleaf.com

SECU Sicherheitsprodukte GmbH
Wormgermühle
58540 Meinerzhagen
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 23 58 9 05-2 80
Fax: +49 23 58 9 05-2 99
e-Mail: mail@secu.biz
Internet: www.secu-gmbh.de

SecuRam Systems Inc.
1889 N Rice Ave., Suite 205
Oxnard, CA 93030
USA

Tel.: +1805 988 8088
Fax: +1805 988 1580
Internet: www.securamsys.com

Steinbach & Vollmann GmbH & Co.KG
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 20 56 14-0
Fax: +49 20 56 14-2 51
e-Mail: info@stuv.de
Internet: www.stuv.de

Stockinger Safety First Class GmbH
Eichenstr. 15
82061 Neuried
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 89 75 90 58 28
Fax: +49 89 75 90 58 30
e-Mail: info@stockinger.com
Internet: www.stockinger.com

Talleres AGA S.A.
Notario Etxagibel 6
20500 Arrasate-Mondragon, Gipuzkoa
SPANIEN

Tel.: +34 943 790 922
Fax: +34 943 790 976
Internet: www.aga.es

TECNOSICUREZZA s.r.l.
Via Cesare Battisti 276
37057 Verona
ITALIEN

Tel.: +39 045 826 64 70
Fax: +39 045 826 64 69
Internet: www.tecnosicurezza.it

Michael J. Walsh & Associates, Inc.
Big Red Safe Locks
P.O. Box 377
13673 Sprague River Road
97 624-0377 Chiloquin OR
USA

Tel.: +1 541 533 2403
Fax: +1 760 746 5636
e-Mail: info@bigredsafelocks.com
Internet: www.bigredsafelocks.com
