



# SCHLOSSVERZEICHNIS

ECB•S R01

## Inhalt

1	Anwendungsbereich .....	2
2	Schlösser der Klasse A.....	4
3	Schlösser der Klasse B.....	8
4	Schlösser der Klasse C .....	20
5	Schlösser der Klasse D .....	23
6	Lieferantenverzeichnis.....	24

Herausgeber:  
European Certification Body GmbH  
Lyoner Straße 18 • 60528 Frankfurt am Main • Deutschland

## 1 Anwendungsbereich

Das Schlossverzeichnis gilt für folgende zertifizierte ECB•S-Erzeugnisse:

- Sicherheitsschränke nach EN 14450
- Wertschutzschränke, ATM-Safes, Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1
- Deposit-Systeme (Deposit-Safes und Nachttresore) nach EN 1143-2

**In ECB•S-zertifizierte Wertbehältnisse dürfen nur Hochsicherheitsschlösser nach EN 1300 eingebaut werden, die sowohl in der genehmigten technischen Dokumentation (Anlage zum ECB•S-Zertifikat) als auch im Schlossverzeichnis ECB•S R01 gelistet sind. Die Montageanleitung der gelisteten Schlösser ist beim Einbau in zertifizierte Wertbehältnisse zu beachten.**

Im Schlossverzeichnis werden Schlösser wie folgt klassifiziert:

- Mechanische Schlüsselschlösser (KL)
- Mechanische Codeschlösser (CL)
- Elektronische Schlösser (EKL – Elektr. Schlüsselschlösser; ECL – Elektr. Codeschlösser)

Weitere Abkürzungen:

- PS: Abtastschutz
- AS: Automatische Verwerfeinrichtung
- IND: Indirekter Antrieb
- RS: Redundantes System
- <sup>1)</sup> Einbaumaße nicht gemäß dem informativen Anhang D nach EN 1300:2013

Schlossriegel-Design:

- [ Dead bolt, square bolt, straight bolt etc.
- C Flat bolt
- ∠ Swing bolt, roto bolt etc.

Bitte beachten: Das Riegel-Design ist verallgemeinernd und kategorisierend. Dies bedeutet, dass z.B. die „flat bolt“-Schlösser in Größe und Form voneinander abweichen können. Das Schlossverzeichnis gibt nicht an, dass die gelisteten Schlösser austauschbar sind.

Weitere Funktionen von ECB•S-zertifizierten Schlössern sind im elektronischen Produktberater auf [www.ecb-s.com](http://www.ecb-s.com) einsehbar.

Die Spalte „ECB•S Zertifikat“ listet die aktuelle Zertifikatsnummer auf. In produktspezifische Schlosslisten darf der letzte Buchstabe durch ein „x“ ersetzt werden. Zum Beispiel darf „9696/HSL09-08B durch „9696/HSL09-08x“ in produktspezifischen Schlosslisten ersetzt werden.

Zusätzlich zu den ECB•S-zertifizierten Hochsicherheitsschlössern enthält das Verzeichnis auch zertifizierte Schlösser von anderen akkreditierten Zertifizierungsstellen.. Diese sind in grauer Schriftart

gehalten. Der Wertbehältnishersteller ist beim Einsatz dieser „grauen“ Schlösser dazu verpflichtet, beim Schlosshersteller die Nachweise für die Erfüllung der relevanten Klasse(n) nach EN 1300 einzuholen und dauerhaft vorzuhalten.

**2 Schlösser der Klasse A**

2.1 Mechanische Schlüsselschlösser (KL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
			A	C
<b>Burg-Wächter KG,</b> Wetter (Ruhr)/DE	TRS 11 <sup>1)</sup>	0061/HSL03-02E	A	C
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	Baureihe 2600, Typen : 2608 <sup>1)</sup> 2618 2628 <sup>1)</sup> 2648 Optima	1210/HSL12-01A	A	C [ other [
<b>Gunnebo Bazancourt S.A.S,</b> Bazancourt/FR	MxB-A	0440/HSL04-02C	A	[
<b>Kaba Mauer GmbH,</b> Heiligenhaus/DE	70091/70092 (Variator A) (Umstellbar) 71111 (President A) 73042 (Tricontus A) <sup>1)</sup> 74041 (Centurio A) <sup>1)</sup> 74046 (Centurio A Plus) <sup>1)</sup>	537303/HSL03-01D 537303/HSL03-02D 537303/HSL03-03D 537303/HSL03-04D 537303/HSL03-05D	A A A A A	[ [ other C C
<b>SECU Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	S 1000 S 2700 U (Umstellbar)	071302/HSL03-01D 071302/HSL03-02C	A A	C [

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	Baureihe 1600 <sup>1)</sup> Typen: 1609 1619 1629 (mit Kontrollverschluss) 1639 (mit integrierter elektro- nischer Zeitverzögerungs- einrichtung) 1819	kein ECB•S Zertifikat  kein ECB•S Zertifikat	A  A
<b>Euro-Lock Sp. Z o.o.,</b> Ruda Slaska/GB	3007/3012	kein ECB•S Zertifikat	A

<b>Kaba Mauer GmbH,</b> Heiligenhaus/DE	78091	1)	kein ECB•S Zertifikat	A
<b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,</b> Nicholasville, Kentucky/US	6860	(Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	A
<b>Shenzhen City Zhishengyu Fine Metal Plastic Co, Ltd.</b> Shenzhen, Guangdong/CN	ZSY-03	(Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	A
<b>Steinbach &amp; Vollmann GmbH &amp; Co.,</b> Heiligenhaus/DE	Baureihe 4.19.92		kein ECB•S Zertifikat	A
	Baureihe IVOX Typ 4.19.95			A
<b>Talleres AGA S.A.,</b> Arrasate-Mondragon/ES	0246 and 0248		kein ECB•S Zertifikat	A
	0236	(Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	A

2.2 Mechanische Codeschlösser (CL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
Kaba Mas LLC, Lexington, Kentucky/US	LA GARD 3390S (PS) Modelle:3390SZA, 3390SZC, 3390SZD, 3390SZE, 3390SZG, 3390SZK, 3390SZM, 3390SZN Frühere Bezeichnung 3390EX	538102/HSL09-03A	A	[

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

KABA Mas LLC, Lexington, Kentucky/US	LA GARD 3330-1	kein ECB•S Zertifikat	A	
Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG, Bötzingen/DE	3095	kein ECB•S Zertifikat	A	
Sargent & Greenleaf Inc., Nicholasville, Kentucky/US	Baureihe 6641 Modelle: -001, -002, -003	kein ECB•S Zertifikat	A	
	Baureihe 6651 (PS) Modelle: -001, -009, -010, -011, -013, -014, -015, -100, -101	kein ECB•S Zertifikat	A	
	Baureihe 6730 Modelle: -013, -017, -024, -046, -075, -090, -125, -142, -150, -159, -164	kein ECB•S Zertifikat	A	
	Baureihe 6741 Modelle: -012, -019, -020, -043, -047, -050, -124, -125	kein ECB•S Zertifikat	A	

2.3 Elektronische Schlösser (EKL/ECL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
<b>JUWEL SRL,</b> Vanzago (Milano)/IT	RUNNERS ELECTRONICS LOCK – 3154/1/3/5 Hub : 8,75mm (ECL)  RUNNERS ELECTRONICS LOCK – 3155/1/3/5 Hub 14 mm (ECL) (zertifiziert nur im Modus V.01, V.03 und V.05)	1306/HSL13-01A	<b>A</b>	[
<b>Promet NPO, Ltd.</b> Moskau/RU	PS-300 (ECL) <sup>1)</sup>	0907/HSL10-01D	<b>A</b>	[
<b>Promet Safe, Ltd.,</b> Kazanlak/BG	PS-300 (ECL) <sup>1)</sup>	0906/HSL14-01B	<b>A</b>	[
<b>SECU Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	SELO-A (ECL)	071302/HSL07-01B	<b>A</b>	[
<b>Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:</b>				
<b>Kaba Mauer GmbH,</b> Heiligenhaus/DE	82021 Code Combi K (ECL) <sup>1)</sup>	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>	

### 3 Schlösser der Klasse B

3.1 Mechanische Schlüsselschlösser (KL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
<b>Burg-Wächter KG,</b> Wetter (Ruhr)/DE	TRS 22 (Umstellbar)	0061/HSL03-01D	<b>B</b>	[
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	1821-1 (Standard)	1210/HSL12-03A	<b>B</b>	C [
	1821-2 (mit Kontrollverschluss)	1210/HSL12-03A	<b>B</b>	[
<b>Conforti SpA,</b> San Martino Buon Albergo/IT	ISN11D	1206/HSL12-01A	<b>B</b>	C
	PKL R1DF	1206/HSL13-01	<b>B</b>	[
<b>Gunnebo Bazancourt S.A.S.,</b> Bazancourt/FR	MxB-B	0440/HSL04-03C	<b>B</b>	[
<b>Kaba Mauer GmbH,</b> Heiligenhaus/DE	70040 Varos (Umstellbar)	537303/HSL11-01B	<b>B</b>	[
	70076 (Variator B) (Umstellbar)	537303/HSL03-11D	<b>B</b>	[
	70077 (Variator B) (Umstellbar)	537303/HSL03-11D	<b>B</b>	[
	70079 (Praetor B) (Umstellbar)	537303/HSL03-11D	<b>B</b>	[
	70211 to 70218 (E-Variator B) (umstellbares Schlüsselschloss mit elektromechanischen Freigabe und/oder Sperrfunktionen) (Umstellbar)	537303/HSL03-12C	<b>B</b>	[
<b>Lebtig Schließtechnik GmbH &amp; Co. KG,</b> Bötzingen/DE	2376 EuroNovum	1109/HSL11-06A	<b>B</b>	C
	2377 EuroNovum	1109/HSL11-07A	<b>B</b>	[
<b>M-Locks BV,</b> Doetinchem/NL	KL3909 (Umstellbar)	1109/HSL15-01	<b>B</b>	[
<b>SECU Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	S 4700 U (Umstellbar)	071302/HSL03-04D	<b>B</b>	[

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

<b>ASSA OEM AB,</b> Mölnlycke /SE	FAS 6980 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Intergard LLC,</b> Sunrise, Florida/US	KL39-09 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,</b> Nicholasville, Kentucky/US	6880 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Shenzhen City Zhishengyu Fine Metal Plastic Co, Ltd.</b> Shenzhen, Guangdong/CN	ZSY-03A (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Steinbach &amp; Vollmann GmbH &amp; Co. KG,</b> Heiligenhaus/DE	Baureihe 4.19.94	kein ECB•S Zertifikat	B
	Baureihe IVOX Modelle 4.19.97, 4.19.97A		B
	RELOX		B
<b>Talleres AGA S.A.</b> Arrasate-Mondragon/ES	0247	kein ECB•S Zertifikat	B
	0237 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>3.2 Mechanische Codeschlösser (CL)</b>	<b>Modell</b>	<b>ECB•S Zertifikat</b>	<b>EN 1300/ Riegel</b>
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	7800 (PS)	1210/HSL12-02A	<b>B</b> [
<b>Kaba Mas LLC,</b> Lexington, Kentucky/US	LA GARD 3390V (PS) Modelle: 3390 VZK (mit Riegelschaltkontakt) 3390 VZN (ohne Riegelschaltkontakt)	538102/HSL09-07A	<b>B</b> [
<b>Lebtig Schließtechnik GmbH &amp; Co. KG,</b> Bötzingen/DE	3096 Ausführungen 3096...31 (mit Riegel- kontakt)	1109/HSL11-01A	<b>B</b> [
	3098 (PS) Ausführungen 3098...31 (mit Riegel- kontakt)	1109/HSL11-03A	<b>B</b> [

<b>M-Locks BV,</b> Doetinchem/NL	ML6740 / ML6785 (PS) ML6740 mit Vierkantspindel ML6785 mit Gewindespindel	1007/HSL10-06A	<b>B</b>	[
<b>Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:</b>				
<b>Intergard LLC,</b> Sunrise, Florida/US	ML67.40 / ML 67.45 / ML67.85 Typ ML67.40 und ML67.45 mit Vier- kantspindel Typ ML67.85 mit Gewindespindel	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>	
<b>Kaba Mas LLC,</b> Lexington, Kentucky/US	La GARD 1985 (PS)	kein ECB• Zertifikat	<b>B</b>	
<b>Lebtig Schließtechnik GmbH &amp; Co. KG,</b> Bötzingen/DE	3096 Typen 3096...31 (mit Riegelkontakt)	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>	
	3098 (PS) Typen 3098...31 (mit Riegelkontakt)	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>	
<b>LOCK Technology,</b> VR Uift/NL	ML67.40 (mit Vierkantspindel; PS) ML67.45 (mit Vierkantspindel; PS) ML67.85 (mit Gewindespindel; PS)	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>	
<b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,</b> Nicholasville, Kentucky/US	Baureihe 6630 (PS) Typen: -009, -010, -011, -012, -013, - 014, -015, -016, -017, -024, -046, - 090, -150	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>	
	Baureihe 6642 Typen: -001, -002	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>	
	Baureihe 6731 Typen: -006, -014, -016, -017, -025	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>	
	Baureihe 8550 (PS) Typen: -004, -006, -009, -018, -027, -028, -029, -030, -032	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>	
<b>TECNOSICUREZZA s.r.l.,</b> Verona/IT	ML67.40 (mit Vierkantspindel; PS)  ML67.85 (mit Gewindespindel; PS)	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>	
<b>Michael J .Walsh &amp; Associates, Inc.,</b> Chiloquin, OR/US	CLD-3M (PS)	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>	

3.3 Elektronische Schlösser (EKL/ECL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
<b>BAUSSA Industrias de Seguridad,</b> Munguia (Vizcaya)/ES	Spider Pro (ECL)	1108/HSL11-01A	<b>B</b>	[
	Spider Com / Spider Pro Com (ECL)	1108/HSL14-01	<b>B</b>	[
<b>Bordogna S.r.l.,</b> Palazzolo sull'Oglio/IT	BMZ (ECL) Types : BMZ66-CM BMZ66-CMH BMZ66-CMT BMZ66-12-CM BMZ66-12-CMH BMZ66-12-CMT	0905/HSL15-01	<b>B</b>	[
	BMZ66SC-C1T (ECL) Types : BMZ66SC-CM BMZ66SC-CMH BMZ66SC-CMT BMZ66SC-CM2T BMZ66SC-C1 BMZ66SC-C1T BMZ66SC-12-CM BMZ66SC-12-CMH BMZ66SC-12-CMT BMZ66SC-12-CM2T BMZ66SC-12-C1 BMZ66SC-12-C1T	0905/HSL16-01	<b>B</b>	[
<b>Burg-Wächter KG,</b> Wetter (Ruhr)/DE	TRS E8 (ECL)	0061/HSL09-01C	<b>B</b>	[
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	Baureihe PRIMOR (ECL) Modelle:  PRIMOR 1000 Eingabeeinheiten: FL, FS, RO  PRIMOR 2000 Eingabeeinheiten: RO  PRIMOR 3000 Eingabeeinheiten: FL, FS, RO  PRIMOR 3010 Eingabeeinheiten: FL, FS, RO mit Anschluss für Notschloss	1210/HSL12-04A	<b>B</b>	[
			<b>B</b>	∠
			<b>B</b>	[
			<b>B</b>	[

	<p><b>PRIMOR 3011</b> Eingabeeinheiten: FL, FS, RO mit Anschluss für Notschloss</p>		<b>B</b>	[
	<p><b>Series PRIMOR 100 (ECL)</b> Eingabeeinheiten RE und RO mit vers. Abdeckungen</p>	1210/HSL16-07	<b>B</b>	[
	<p><b>GATOR 2000</b> Eingabeeinheiten Gator RO, Gator R, Gator DR</p>	1210/HSL16-01	<b>B</b>	[
	<p><b>GATOR 3000/3010</b> Typen 3000 und 3010 (mit Notöff- nungsoption) Eingabeeinheiten Gator FL, Gator FS, Gator RO, Gator F, Gator DF</p>	1210/HSL16-02	<b>B</b>	[
	<p><b>GATOR 5000</b> Eingabeeinheiten: Gator FL, Gator FS, Gator F, Gator DF</p>	1210/HSL16-03	<b>B</b>	[
	<p><b>GATOR 6000</b> Eingabeeinheiten: Gator FL, Gator FS, Gator F, Gator DF</p>	1210/HSL16-04	<b>B</b>	[
<b>dormakaba Schweiz AG,</b> Wetzikon/CH	<p><b>PAXOS Advance (ECL/RS)</b> (mit Tastatureingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)</p>	072232/HSL14-01	<b>B</b>	[
	<p><b>PAXOS COMPACT (ECL/RS)</b> (mit Tastatureingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)</p>	072232/HSL03-02C	<b>B</b>	[
	<p><b>Axessor (ECL, IP)</b> <b>Model/Eingabeeinheit/ersetzt:</b> <b>CIT/AXESSOR-CITIU/527 Questor</b> <b>IP/AXESSOR-IPIU/528 Axessor</b> <b>USB/AXESSOR-USBIU/525</b></p>	072232/HSL16-01	<b>B</b>	[
<b>Gunnebo Electronic</b> <b>Security SAS,</b> Baldenheim/FR	<p><b>NECTRA (ECL)</b> Typ/Eingabeeinheit: AUDIT/TXN2 BASIC/PXN MK II-F/TXN2 AKW659</p>	0807/HSL08-02D	<b>B</b>	[
	<p><b>REL (ECL)</b> Typ/Eingabeeinheit: AUDIT/TXN2</p>	0807/HSL08-01C	<b>B</b>	[
	<p><b>MKII-C (ECL)</b> Eingabeeinheit: TXN2</p>	0807/HSL13-01A	<b>B</b>	[

	<p><b>GSL 1000 B (ECL)</b>          Typen:          GSL 1031-B mit Eingabeeinheit          GSL IU 1030-B (Standard)          GSL 1032-B mit Eingabeeinheit          GSL IU 1030-B (Standard)          GSL 1033-B mit Eingabeeinheit          GSL IU 1030_B (Standard)          GSL 1041-B mit Eingabeeinheit          GSL IU 1040-B (mit Fingerprint)          GSL 1042-B mit Eingabeeinheit          GSL IU 1040-B (mit Fingerprint)          GSL 1043-B mit Eingabeeinheit          GSL IU 1040-B (mit Fingerprint)  <b>Zertifizierung erlischt bei ausschließlicher Fingerprint Einstellung</b></p>	0807/HSL09-01C	<b>B</b>	[
<b>INSYS Microelectronics GmbH,</b> Regensburg/DE	<p><b>TwinLock B (ECL)</b>          Ausführung / Eingabeeinheit          TwinLock B700 BioPin / FlatControl          BioPin B,          TwinLock B700 Business M / FlatControl          Business B – M,          TwinLock B700 Business S / FlatControl          Business B – S,          TwinLock B700 eCode / FlatControl          eCode,          TwinLock B700 WTU / FlatControl          WTU          Optional mit Netzwerkanbindung  <i>(ersetzt die früheren Baureihen vom Typ TwinLock 7260)</i></p>	0908/HSL14-04A	<b>B</b>	[
	<p><b>CombiLock 200 (ECL)</b>          Ausführungen: pro, RFID und simplex          Eingabeeinheit: CombiControl  <i>Frühere Bezeichnung: CombiStar 200</i></p>	0908/HSL14-01B	<b>B</b>	[
	<p><b>EloStar (ECL)</b>          Ausführungen: EloStar 300 pro,          EloStar 300 multi und EloStar 300 time          Eingabeeinheiten: ES33 und          ES33 multi</p>	0908/HSL14-02	<b>B</b>	[
	<p><b>EloStar Master (ECL)</b>          Ausführungen / Eingabeeinheiten          EloStar Master 300 BioMaster / Flat          Control BioMaster,          EloStar Master 300 M / FlatControl          Master M,          EloStar Master 300 S / FlatControl          Master S          Optional mit Netzwerkanbindung</p>	0908/HSL14-03	<b>B</b>	[
<b>Kaba Mas LLC,</b> Lexington, Kentucky/USA	<p><b>Cencon (ECL)</b>          Ausführungen: KU, KD, KI</p>	538102/HSL04-02D	<b>B</b>	[
	<p><b>Cencon SWB (ECL)</b></p>	538102/HSL12-01A	<b>B</b>	∠

<p>AUDITCON 2 Swingbolt (ECL) Modelle: 52, T52, 252 und 552</p> <p>LA GARD Deadbolt (ECL) Ausführungen: <u>Schloss</u> <u>Eingabe</u> <u>Software</u> 3740 M 3035 LG Basic 3740 M 3047* LG Basic 3740 M 3190 LG Basic 3740 M 3710* LG Basic 3740 M 3750 LG Basic 6040 M 3035 Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 3125 Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 3190 Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 3710* Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 3750 Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 3750K Pro(39E),Supra, LGA 6040 M 8130* Pro(39E),Supra, LGA *Drehknopf 2666 erforderlich</p>	<p>538102/HSL11-02A</p> <p>538102/HSL11-01A</p>	<p><b>B</b></p> <p><b>B</b></p>	<p>∠</p> <p>[</p>
<p><b>Kaba Mauer GmbH,</b> Heiligenhaus/DE</p>	<p>Code-Combi B (ECL,KL/RS) (mit mechanischem Notschloss) Typen: 82 132 Code-Combi B und 82 132 Combi B30 (mit Software Ver- sion: CB30 Rev. 2)</p>	<p>537303/HSL03-17D</p> <p><b>B</b></p>	<p>[</p>
<p><b>LEM S.r.l.,</b> Gerenzano (VA) / IT</p>	<p>HAL 600 (ECL)</p>	<p>070329/HSL13-01</p> <p><b>B</b></p>	<p>[</p>
<p><b>M-Locks BV,</b> Doetinchem/NL</p>	<p>EM1620 (DirectDrive) (ECL) mit den Eingabeeinheiten AL20XX, BR50XX, DE20XX, AL30XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, ST40XX, T65XX, T75XX, T85XX</p> <p>EM20XX (Rotobolt) (ECL) Modelle EM 2020, EM2050 mit den Eingabeeinheiten AL20XX, BR50XX, DE20XX, AL30XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, ST40XX, T65XX, T75XX, T85XX Modell EM 2060 mit der Eingabeein- heit Leader</p> <p>EM35XX (Straight Bolt) (ECL) mit den Eingabeeinheiten AL20XX, AL30XX, BR50XX, DE20XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, ST40XX, T65XX, T75XX, T85XX</p>	<p>1007/HSL10-01A</p> <p>1007/HSL10-02A</p> <p>1007/HSL10-04A</p> <p><b>B</b></p> <p><b>B</b></p> <p><b>B</b></p>	<p>[</p> <p>∠</p> <p>[</p>
<p><b>Nanjing Easthouse Electrical Co.Ltd.,</b> Nanjing/CN</p>	<p>EL-0601 (ECL) Eingabeeinheit: EC-0601A-II</p> <p>EL-0601-S (ECL) Eingabeeinheit: EC-0601A-II</p>	<p>1406/HSL14-01</p> <p>1406/HSL14-02</p> <p><b>B</b></p> <p><b>B</b></p>	<p>∠</p> <p>∠</p>

	EL-0901 (ECL) <sup>1)</sup> Eingabeeinheit: EC-0601A-II Hauptsächlich für Schließfächer	1406/HSL16-01	<b>B</b>	son- stige
	EL-0701 (ECL) Eingabeeinheit: EC-0601A-II	1406/HSL14-04	<b>B</b>	[
<b>Promet Safe, Ltd.,</b> Kazanlak/BG	PS-600 (ECL)	0906/HSL15-01A	<b>B</b>	∠
	PS-610 (ECL)	0906/HSL16-01		∠
<b>Promet NPO, Ltd.</b> Moskau/RU	PS-600 (ECL)	0907/HSL12-01B	<b>B</b>	∠
	PS-610 (ECL)	0907/HSL16-01		∠
<b>SAFECOR GmbH,</b> Ahrensburg/DE	TwinLock compact 7260 (ECL/RS) Ausführungen: eCode, WTU und pro	1107/HSL11-01A	<b>B</b>	[
	TwinLock 7260 ProtectMaster (ECL/RS)	1107/HSL11-02A	<b>B</b>	[
<b>Sargent and Greenleaf, Inc.</b> Nicholasville, Kentucky/US	Titan 2007 Ddrive (ECL) Eingabeeinheiten: 6130-2XX, 6130-3XX, 6130-31X	1503/HSL16-01	<b>B</b>	[
	Titan 2006 Pivotbolt (ECL) Eingabeeinheiten: 6120-2XX, 6130-40X, 61KP-2XX, 6120-42X und 6160-2XX	1503/HSL16-02	<b>B</b>	[
<b>SECU</b> <b>Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	SELO-B (ECL)	071302/HSL05-01C	<b>B</b>	[
	SELO-B 2 (ECL)	071302/HSL11-01A	<b>B</b>	[
	SELO-BFE 2 (ECL)	071302/HSL11-02A	<b>B</b>	[
	SELO-BR (ECL/RS)	071302/HSL07-02B	<b>B</b>	[
<b>SGSG Science &amp; Technology</b> <b>Co., Ltd.</b> Zhuhai, Guangdong/CN	HJ-L1110-20 (ECL) Eingabeeinheit: LC111020	1605/HSL16-01	<b>B</b>	[
<b>Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:</b>				
<b>Burg-Wächter KG,</b> Wetter (Ruhr)/DE	TRS E9 (ECL, PS)	kein ECB•S Zertifikat		<b>B</b>

	TRSE 6000 (ECL) Zertifizierung erlischt bei ausschließlicher Fingerprint Einstellung  TRSE 6000 FP nicht zugelassen	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	Baureihe EloStar (ECL) Typen: 7215 7217 (mit mechanischem Notschloss 1821) Ausführungen: simplex, pro, time und multilock	kein ECB•S Zertifikat	B
	Series Wittkopp 7215/7217(ECL) 7217 mit Notöffnungsschalter vom Typ 1821	kein ECB•S Zertifikat	B
	Series Wittkopp 7250 (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	Series Wittkopp 7260 (ECL, RS)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>dormakaba Schweiz AG,</b> Wetzikon/CH	Questor (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>GST Gebäude-Sicherheits- technik Vertriebs GmbH,</b> Kassel/DE	Baureihe DFS (ECL) Ausführungen: DFS-S, DFS-S plus, DFS-SA, DFS-SB, DFS-SCA und DFS-SCM	kein ECB•S Zertifikat	B
	SOLAR (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Gunnebo Cash Automation GmbH,</b> Trier/DE	SafeLock B (ECL) Modelle: SafeLock B-one SafeLock B-one R (RS) SafeLock B-2 SafeLock B-2R (RS)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Gunnebo Deutschland GmbH,</b> Garching/DE	GANOX (ECL/RS) (mit Tastatureingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>IDIPS,</b> La Celle Saint Cloud/FR	HORE410/HORO710 (ECL) Eingabeinheiten: H400 /C /SC /B	kein ECB•S Zertifikat	B

	HORE410ZL/HORO710ZL (ECL) Eingabeinheiten: H400 /C /SC /B	kein ECB•S Zertifikat	B
	HORE410DB/HORO710DB (ECL) Eingabeinheiten: H410 /C /SC /B (Adapter NL2600 erforderlich)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>INSYS Microelectronics GmbH,</b> Regensburg/DE	EloStar 7215 (ECL) Ausführungen: Simplex, Pro, time multilock	kein ECB•S Zertifikat	B
	EloStar 7217 (ECL) Ausführungen: Simplex, Pro, time multilock, Gunsafes, Master und BioMaster	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Intergard LLC,</b> Sunrise, Florida/US	EM2039-IG (ECL) Mit den Eingabeeinheiten Typ 3125 und Delta 2	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Kaba Mas LLC,</b> Lexington, Kentucky/US	Cencon MDB (Motorized Dead Bolt) (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	LA GARD Swingbolt (ECL) Schlossausführungen (Eingabeeinheit/Schloss): 3000/4200M, 3035/4200M, 3047/4200M, 3190/4200M, 3710/4200M, 3715/4200M, 3750/4200M, 3810/4200M, 3815/4200M, 4715/4200M, 5150/4200M, 5750/4200M, 82869/4200M mit Software 3800 Dual Control, 3802 LGB (LG Basic) und 3803 LGB+ (LG Basic Plus)	kein ECB•S Zertifikat	B
	3035/4300M, 3047/4300M, 3125/4300M, 3190/4300M, 3710/4300M, 3750/4300M, 3750K/4300M, 8130/4300M, 82869/4300M mit Software 39 <sup>E</sup> (Pro) und 66 <sup>E</sup> LGA (LG Audit) Optional mit externen Batteriefach 4002 oder 2789-NC Optionale Blockiereinheit LYW PL2014		
	AUDITCON 2100 D (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	AUDITCON 2 (ECL) Modelle: 52, T52, 252 und 552	kein ECB•S Zertifikat	B

<b>Lock Your World GmbH &amp; Co. KG,</b> Bad Orb/DE	PL2010 (EKL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	PL2014-V44	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Lock Technology,</b> VR Uift/NL	EM30.20/EM30.50 und EM30.60 Motorschloss (ECL) mit den Eingabeeinheiten ST40.XX, EC10.XX, EC40.XX, EK50.XX, AL20.XX, AL30.XX, PI20.XX, PI30.XX und „Leader“	kein ECB•S Zertifikat	B
	EM20.20, EM20.50 und EM20.60 Rotobolt (ECL) mit den Eingabeeinheiten ST40.XX, EC10.XX, EC40.XX, EK50.XX, AL20.XX, AL30.XX, PI20.XX, PI30.XX und „Leader“	kein ECB•S Zertifikat	B
	EM35.20, EM35.50 und EM35.60 (Straight Bolt) (ECL) mit den Eingabeeinheiten AL20.XX (Alpha), BR50.XX (Bravo), DE 20.XX (Delta), PI20.XX, PI30.XX und „Lea- der“	kein ECB•S Zertifikat	B
	Universal Rotobolt (UR40.20, UR 40.50) (ECL) Eingabeeinheiten ST40.XX, EC 40.XX, EK 50.XX, AL20.XX, AL30.XX, PI20.XX, PI30.XX und „Leader“	kein ECB•S Zertifikat	B
	Duet (DL40.20) (ECL, CL) mit integriertem mechanischen Kombi- nationsnotschloss	Kein ECB•S Zertifikat	B
<b>M-Locks BV,</b> Doetinchem /NL	EM3020 / EM3050 / EM3060 (Motorschloss) (ECL) mit den Eingabeeinheiten Typ St40XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, AL20XX, AL30XX, BR50XX, DE20XX, T65XX, T75XX und T85XX EM3060 mit Leader Eingabeeinheit	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,</b> Nicholasville, Kentucky/US	6124 (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	6125 (ECL)		B
	6126 (ECL)		B
	6127 (ECL)		B
	6128 (ECL)		B
	6129 (ECL)		B
	Spartan 1006 Privotbolt (ECL)		B
Spartan 1007 Ddrive (ECL)	B		
3006 Pivotbolt (ECL)	B		

	3007 DirectDrive (ECL)		B
<b>SecuRam Systems Inc.,</b> Oxnard/US	EL-0601-S (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	EL-0701 (ECL)		B
	EL-0901 (ECL) <sup>1)</sup>		B
	EL-0601 (ECL)		B
<b>Stockinger Safety First Class GmbH,</b> Neuried/DE	Stocktronic (ECL/RS) <sup>1)</sup>	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Steinbach &amp; Vollmann GmbH &amp; Co. KG,</b> Heiligenhaus/DE	TULOX (ECL, RS)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>TECNOSICUREZZA s.r.l.,</b> Verona/IT	EM 20.20 und EM20.50 (Rotobolt) (ECL) Eingabeeinheiten ST40.XX, EC10.XX, EC40.XX, EK50.XX, AL20.XX (Alpha), AL30.XX (Alpha), T75XX (Bravoversi- on), T85XX (Entryversion) und T65XX (Pulse) (Typ EM20.20-TD mit Zeitverzöge- rung)	kein ECB•S Zertifikat	B
	EM 35.20 und EM 35.50 (Straight Bolt) (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	EM 6050 (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	DigiTech (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	TechMaster (ECL) mit folgenden Schlossausführungen: T5300 (Rotobolt), T5300/D (Straight- bolt), T5300/M (Motorlock), T9530/OVR (Motorlock with Emergency Board) mit folgenden Eingabeeinheiten: T9530 (Standard) T9530R (Rotating) T9530DL (Dallas Chip) T9530RDL (Rotating mit Dallas Chip Leser)	kein ECB•S Zertifikat	B
MiniTech (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B	

**4 Schlösser der Klasse C**

<b>4.1 Mechanische Schlüsselschlösser (KL)</b>	<b>Modell</b>	<b>ECB•S Zertifikat</b>	<b>EN 1300/ Riegel</b>	
<b>Gunnebo Bazancourt S.A.S.,</b> Bazancourt/FR	MxB-C	0440/HSL04-04C	<b>C</b>	[
<b>Kaba Mauer GmbH,</b> Heiligenhaus/DE	70011 Primus C	537303/HSL03-18D	<b>C</b>	[
<b>Lebtig Schließtechnik GmbH &amp; Co. KG,</b> Bötzingen/DE	2374 – EuroNovum	1109/HSL11-04A	<b>C</b>	C
	2375 – EuroNovum	1109/HSL11-05A	<b>C</b>	[
<b>SECU Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	S 6500	071302/HSL03-07D	<b>C</b>	[

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

<b>ASSA OEM AB,</b> Mölnlycke/SE	FAS 6990	Kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>	
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	1824	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>	
<b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,</b> Nicholasville, Kentucky/US	6890 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>	
<b>Steinbach &amp; Vollmann GmbH &amp; Co. KG,</b> Heiligenhaus/DE	IVOX, 4.19.98	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>	

4.2 Mechanische Codeschlösser (CL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
<b>Gunnebo Bazancourt S.A.S.,</b> Bazancourt/F	MONEO EN C (PS, AS, IND) <sup>1)</sup>	0440/HSL04-05C	<b>C</b>	other

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

<b>KABA MAS LLC,</b> Lexington, Kentucky/USA	LA GARD 1947 (PS) (mit Einstellknopfgarnitur Typ 3104)	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>	
<b>Lebtig Schließtechnik GmbH &amp; Co. KG,</b> Bötzingen/D	3055 (PS) <sup>1)</sup> (mit Einstellknopfgarnitur 3104; Aus- führung 3097...31 mit Riegelkontakt)	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>	
	3097 (PS) (mit Einstellknopfgarnitur Typ 3104; Ausführung 3097...31 mit Riegelkontakt)	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>	
	3019 (PS) <sup>1)</sup> Notöffnungssystem unter Verwendung des Zahlenkombinationsschlusses Typ 3055 (Klasse C); mit Einstell- knopfgarnitur Typ 3104 oder 3109)	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>	
<b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,</b> Nicholasville, Kentucky/USA	6643-100 (PS) mit einsichtgeschützter Einstellknopf- garnitur	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>	

4.3 Elektronische Schlösser (EKL/ECL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	Gator 8000 (ECL) input unit: Gator DF	1210/HSL16-05	<b>C</b>	[
<b>dormakaba Schweiz AG,</b> Wetzikon/CH	PAXOS COMPACT (ECL/RS) (mit Drehknopfeingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)	072232/HSL03-03C	<b>C</b>	[
	PAXOS Advance (ECL/RS) (mit Drehknopfeingabe)	072232/HSL13-02	<b>C</b>	[
<b>Gunnebo Electronic Security SAS,</b> Baldenheim/FR	GSL 1000 C (ECL) Typ GSL 1031-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1030-C (Standard) Typ GSL 1032-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1030-C (Standard) Typ GSL 1033-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1030-C (Standard)	0807/HSL09-02C	<b>C</b>	[

	Typ GSL 1041-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-C (Fingerprint) Typ GSL 1042-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-C (Fingerprint) Typ GSL 1043-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-C (Fingerprint) <b>Zertifizierung erlischt bei ausschließlicher Fingerprint Einstellung</b>			
<b>INSYS Microelectronics GmbH,</b> Regensburg/DE	TwinLock C (ECL) Ausführungen / Eingabeeinheit TwinLock C700 BioPin / FlatControl BioPin C, TwinLock C700 Business S / FlatControl Business C, TwinLock C700 WTU / FlatControl WTU. (optional mit Netzwerkanbindung) (Ersetzt Vorgängermodelle TwinLock 7220)	0908/HSL14-05	<b>C</b>	[
<b>SAFECOR GmbH,</b> Ahrensburg/DE	TwinLock 7220(ECL/RS)  TwinLock 7220 ProtectMaster (ECL/RS)	1107/HSL11-03A  1107/HSL11-04A	<b>C</b>  <b>C</b>	[  [
<b>SECU Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	SELO-C (ECL/RS)	071302/HSL95-03C	<b>C</b>	[

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	Wittkopp 7220 (ECL/RS)	Kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>
<b>Gunnebo Cash Automation GmbH,</b> Trier/DE	SafeLock C (ECL/RS)	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>
<b>Gunnebo Deutschland GmbH,</b> Garching/DE	GANOX (ECL/RS) (mit Drehknopfeingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>
<b>Lock Your World GmbH &amp; Co.KG</b> Bad Orb/DE	PL3014-V44	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>

**5 Schlösser der Klasse D**

5.1 Elektronische Schlösser (ECL/EKL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
<b>Carl Wittkopp GmbH</b> Velbert/DE	Gator 9000 (ECL/RS) Modelle: SafeLock D-2R SafeLock D-3R	5254/HSL07-03B	<b>D</b>	[
<b>dormakaba Schweiz AG,</b> Wetzikon/CH	PAXOS COMPACT (ECL/RS) (with setting knob input) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)	072232/HSL03-04C	<b>D</b>	[
<b>SECU</b> <b>Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	SELO-D (ECL/RS)	071302/HSL05-03C	<b>D</b>	[

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

<b>Gunnebo Cash Automation GmbH,</b> Trier/DE	SafeLock D (ECL/RS)	kein ECB•S Zertifikat	<b>D</b>	
<b>INSYS MICROELECTRONICS GmbH,</b> Regensburg/DE	TwinLock D (ECL/RS)	kein ECB•S Zertifikat	<b>D</b>	
<b>Gunnebo Deutschland GmbH,</b> Garching/DE	GANOX (ECL/RS) (mit Drehknopfeingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)	kein ECB•S Zertifikat	<b>D</b>	

## 6 Lieferantenverzeichnis

---

ASSA OEM AB  
Akarevägen 1  
43533 Mölnlycke  
SCHWEDEN

Tel.: +46317044000  
Fax: +46317044000  
e-Mail: kundservice.gbg@assaabloy.com  
Internet: www.assaodem.se

---

BAUSSA Industrias de Seguridad  
Ctra. De Plencia 5  
Apartado No. 30  
48100 Munica, Vizcaya  
SPANIEN

Tel.: +34 946 74 90 99  
Fax: +34 976 74 05 62  
e-Mail: info@baussa.com  
Internet: www.baussa.com

---

Bordogna S.p.A.  
Viale Europa, 37  
25036 Palazzolo Sull'Oglio (Brescia)  
ITALIEN

Tel.: +39 030 7 40 60 11  
Fax: +39 030 7 40 16 49  
e-Mail: info@bordogna.com  
Internet : www.bordogna.com

---

Burg-Wächter KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter (Ruhr)  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 23 58 9 05-0  
Fax: +49 23 58 9 05-1 00  
e-Mail: info@burg.biz  
Internet : www.burg.biz

---

Carl Wittkopp GmbH  
Konrad-Zuse-Str. 5  
42551 Velbert  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 20 51 95 66-0  
Fax: +49 20 51 95 66-66  
e-Mail: info@carl-wittkopp.com  
Internet: www.carl-wittkopp.com

---

Conforti S.p.A.  
Viale del Lavoro, 13  
37036 San Martino Buon Albergo (VR)  
ITALIEN

Tel.: +39 045 8 87 73 29  
Fax: +39 045 8 79 60 43  
e-Mail: conforti@conforti.it  
Internet: www.conforti.it

---

dormakaba Schweiz AG  
Mühlebühlstraße 23  
8620 Wetzikon  
SCHWEIZ

Tel.: +41 1 9 31-61 11  
Fax: +41 1 9 31-63 85  
e-Mail: info.ch@dormakaba.com  
Internet: www.dormakaba.com

---

Euro-Locks Sp. z.o.o.  
ul. Pawla 29  
41708 Ruda Slaska  
POLEN

Tel.: +48 32 344 78 83  
Fax: +48 32 344 78 74  
e-Mail: sekretariat@euro-locks.pl  
Internet: www.euro-locks.pl

---

---

GST Gebäude-Sicherheitstechnik  
Vertriebs GmbH  
Lilienthalstr. 25  
34123 Kassel  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 56 15 8 98 90-0  
Fax: +49 56 15 8 98 90-99  
e-Mail: [vertrieb@gst-tresore.de](mailto:vertrieb@gst-tresore.de)  
Internet : [www.gst-tresore.de](http://www.gst-tresore.de)

---

Gunnebo Bazancourt S.A.S.  
B.P. 1  
51110 Bazancourt  
FRANKREICH

Tel.: +33 3 26 91 44 44  
Fax: +33 3 26 91 44 45  
e-Mail: [Thierry.Estienne@gunnebo.com](mailto:Thierry.Estienne@gunnebo.com)  
Internet: [www.gunnebo.com](http://www.gunnebo.com)

---

Gunnebo Cash Automation GmbH  
Metternichstr. 29  
54294 Trier  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 651 8 27 25 0  
Fax: +49 651 8 27 25 15  
e-Mail: [sales.cashautomation@gunnebo.com](mailto:sales.cashautomation@gunnebo.com)  
Internet: [www.gunnebo.com](http://www.gunnebo.com)

---

Gunnebo Deutschland GmbH  
Carl-Zeiss-Str. 8  
85748 Garching  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 89 24416 3500  
Fax: +49 89 95 96-2 00  
e-Mail: [info@gunnebo.de](mailto:info@gunnebo.de)  
Internet: [www.gunnebo.de](http://www.gunnebo.de)

---

Gunnebo Electronic Security SAS  
23, route de Schwobsheim  
67600 Baldenheim  
FRANKREICH

Tel.: +33 3 88 85 06 06  
Fax: +33 3 88 85 3776  
e-Mail: [info@gunnebo.fr](mailto:info@gunnebo.fr)  
Internet: [www.gunnebo.com](http://www.gunnebo.com)

---

IDIPS  
13 Avenue Gabriel  
78170 La Celle Saint Clud  
FRANKREICH

Tel.: +33 1 3918 1212  
e-Mail: [comercial@idips.com](mailto:comercial@idips.com)  
Internet: [www.idips.com](http://www.idips.com)

---

INSYS locks  
A brand of INSYS MICROELECTRONICS  
Hermann-Köhl-Str. 22  
93049 Regensburg  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 941 5 86 92-0  
Fax: +49 941 5 86 92-45  
e-Mail: [insys@insys-locks.de](mailto:insys@insys-locks.de)  
Internet: [www.insys-locks.de](http://www.insys-locks.de)

---

Intergard LLC  
771 Shotgun Road  
Sunrise, FL 33326  
USA

Tel.: +1 954 476 55 74  
Fax: +1 964 476 55 76

---

JUWEL SRL  
Via 1. Maggio 3/E  
20010 Vanzango (Milano)  
ITALIEN

Tel: +39 02 934 7441  
Fax: +39 02 935 70804  
e-mail: info@juwel.it  
Internet: www.juwel.it

---

Kaba Mas LLC  
749 West Short Street  
Lexington, KY 40508-1200  
USA

Tel.: +1 859-253 4744 184  
Fax: +1 859-255 02 66  
e-Mail: customerservice@kml.kaba.com  
Internet: www.kaba-mas.com

---

Kaba Mauer GmbH  
Frankenstraße 8 – 12  
42579 Heiligenhaus  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 20 56 5 96-0  
Fax: +49 20 56 5 96-1 39  
e-Mail: info@kmh.kaba.com  
Internet: www.kaba-mauer.de

---

Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG  
Schlossmattenstr. 1  
79268 Bötzingen  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 76 63 60 73-0  
Fax: +49 76 63 60 73-23  
e-Mail: info@lebtig.de  
Internet: www.lebtig.de

---

LEM S.r.l.  
Via per Uboldo. 48  
21040 Gerenzano  
ITALIEN

Tel.: +39 02 96 87 04 01  
Fax: +39 02 9 68 27 96  
e-Mail: lem@lemlocks.it  
Internet: www.lemlocks.it

---

Lock Technology  
Maasstraat 10A  
7071 VR ULFT  
NIEDERLANDE

Tel.: +31 314 63 22 55  
Fax: +31 314 63 23 72  
e-Mail: info@nllock.com  
Internet: www.nllock.com

---

Lock Your World GmbH & Co. KG  
Gewerbestr. 5  
63619 Bad Orb  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 6052 912 808-0  
Fax: +49 6052 912 808-5 00  
e-Mail: info@LockYourWorld.com  
Internet: www.LockYourWorld.com

---

M-Locks BV  
Vlijtstraat 40  
7005 BN Doetinchem  
NIEDERLANDE

Tel.: +31 314 37 68 76  
Fax: +31 314 37 68 78  
e-Mail: info@m-locks.com  
Internet: www.m-locks.com

---

Nanjing Easthouse Electrical Co.,Ltd.  
No. 27 Puzhou Road, Pukou District  
210032 Nanjing  
CHINA

Tel.: +86-25-86553388  
Fax: +86-25-52638736  
e-Mail: info@easthouse.net  
Internet: www.easthouse.net

---

---

Promet NPO, Ltd.  
Village Sosenski, 114,  
Community Sosenskoe  
Leninsky District, Vidnoe  
142791 Moscow  
RUSSISCHE FÖDERATION

Tel.: +7 495 7 77 48 38  
Fax: +7 495 7 77 48 85  
e-Mail: ep@promet-safe.com  
Internet: www.safe.ru

---

Promet Safe, Ltd.  
60 Rozova Dolina St.  
6100 Kazanlak  
BULGARIEN

Tel.:+359 2 934 98 20  
Fax:+359 2 998 26 70  
e-Mail: bgexport@promet-safe.com  
Internet: www.safe-bg.com

---

Safecor GmbH  
An der Strusbek 28  
22926 Ahrensburg  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 40 8668 7410  
Fax: +49 40 8668 7412  
e-Mail: info@safecor.de  
Internet: www.safecor.de

---

Sargent & Greenleaf, Inc.  
Stanley Security Solutions, Inc.  
1 Security Drive  
Nicholasville, KY 40356  
USA

Tel.: +41 21 694.34.02  
E-Mail: Sylvano.Montano@sbdinc.com  
Internet: www.sargentandgreenleaf.com

---

SECU Sicherheitsprodukte GmbH  
Wormgermühle  
58540 Meinerzhagen  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 23 58 9 05-2 80  
Fax: +49 23 58 9 05-2 99  
e-Mail: mail@secu.biz  
Internet: www.secu-gmbh.de

---

SecuRam Systems Inc.  
1889 N Rice Ave., Suite 205  
Oxnard, CA 93030  
USA

Tel.: +1805 988 8088  
Fax: +1805 988 1580  
Internet: www.securamsys.com

---

SGSG Science & Technology Co., Ltd.  
3<sup>rd</sup> floor, Block A3, No. 1  
Software Park Road,  
State Hightech Zone  
519085 Zhuhai, Guangdong  
CHINA

Tel.: +86 756 323 6673  
Fax: +49 756 323 6667  
Internet: www.sgsg.cc

---

Shenzhen City Zhishengyu  
Fine Metal Plastic Co, Ltd.  
3<sup>rd</sup> Floor Building E, Urban Construction  
Industrial Zone, Fenghu  
518103 Shenzhen, Guangdong  
CHINA

Tel.: +86 755 8259 2784  
Tel. +86 755 8146 1265  
Internet:  
<http://chy3656242.diytrade.com/sdp/955464/4/main-4749855/0.html>

---

Steinbach & Vollmann GmbH & Co.KG  
Parkstraße 11  
42579 Heiligenhaus  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 20 56 14-0  
Fax: +49 20 56 14-2 51  
e-Mail: info@stuv.de  
Internet: www.stuv.de

---

Stockinger Safety First Class GmbH  
Eichenstr. 15  
82061 Neuried  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 89 75 90 58 28  
Fax: +49 89 75 90 58 30  
e-Mail: info@stockinger.com  
Internet: www.stockinger.com

---

Talleres AGA S.A.  
Notario Etxagibel 6  
20500 Arrasate-Mondragon, Gipuzkoa  
SPANIEN

Tel.: +34 943 790 922  
Fax: +34 943 790 976  
e-Mail: talleresaga@aga.es  
Internet: www.aga.es

---

TECNOSICUREZZA s.r.l.  
Via Cesare Battisti 276  
37057 Verona  
ITALIEN

Tel.: +39 045 826 64 70  
Fax: +39 045 826 64 69  
Internet: www.tecnosicurezza.it

---

Michael J. Walsh & Associates, Inc.  
Big Red Safe Locks  
P.O. Box 377  
13673 Sprague River Road  
97 624-0377 Chiloquin OR  
USA

Tel.: +1 541 533 2403  
Fax: +1 760 746 5636  
e-Mail: bigred@bigredsafelocks.com  
Internet: www.bigredsafelocks.com

---