



# SCHLOSSVERZEICHNIS

ECB-S R01

## Inhalt

1	Anwendungsbereich .....	2
2	Schlösser der Klasse A.....	4
3	Schlösser der Klasse B.....	8
4	Schlösser der Klasse C.....	21
5	Schlösser der Klasse D.....	24
6	Lieferantenverzeichnis .....	25

Herausgeber:  
European Certification Body GmbH  
Lyoner Straße 18 • 60528 Frankfurt am Main • Deutschland

## 1 Anwendungsbereich

Das Schlossverzeichnis gilt für folgende zertifizierte ECB•S-Erzeugnisse:

- Sicherheitsschränke nach EN 14450
- Wertschutzschränke, ATM-Safes, Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1
- Deposit-Systeme (Deposit-Safes und Nachttresore) nach EN 1143-2

**In ECB•S-zertifizierte Wertbehältnisse dürfen nur Hochsicherheitsschlösser nach EN 1300 eingebaut werden, die sowohl in der genehmigten technischen Dokumentation (Anlage zum ECB•S-Zertifikat) als auch im Schlossverzeichnis ECB•S R01 gelistet sind. Die Montageanleitung der gelisteten Schlösser ist beim Einbau in zertifizierte Wertbehältnisse zu beachten.**

Im Schlossverzeichnis werden Schlösser wie folgt klassifiziert:

- Mechanische Schlüsselschlösser (KL)
- Mechanische Codeschlösser (CL)
- Elektronische Schlösser (EKL – Elektr. Schlüsselschlösser; ECL – Elektr. Codeschlösser)

Weitere Abkürzungen:

- PS: Abtastschutz
- AS: Automatische Verwerfeinrichtung
- IND: Indirekter Antrieb
- RS: Redundantes System
- <sup>1)</sup> Einbaumaße nicht gemäß dem informativen Anhang D nach EN 1300:2013

Schlossriegel-Design:

- [ Dead bolt, square bolt, straight bolt etc.
- ⊂ Flat bolt
- ∠ Swing bolt, roto bolt etc.

Bitte beachten: Das Riegel-Design ist verallgemeinernd und kategorisierend. Dies bedeutet, dass z.B. die „flat bolt“-Schlösser in Größe und Form voneinander abweichen können. Das Schlossverzeichnis gibt nicht an, dass die gelisteten Schlösser austauschbar sind.

Weitere Funktionen von ECB•S-zertifizierten Schlössern sind im elektronischen Produktberater auf [www.ecb-s.com](http://www.ecb-s.com) einsehbar.

Die Spalte „ECB•S Zertifikat“ listet die aktuelle Zertifikatsnummer auf. In produktspezifische Schlosslisten darf der letzte Buchstabe durch ein „x“ ersetzt werden. Zum Beispiel darf „9696/HSL09-08B“ durch „9696/HSL09-08x“ in produktspezifischen Schlosslisten ersetzt werden.

Zusätzlich zu ECB•S-zertifizierten Hochsicherheitsschlössern gibt es auch die Möglichkeit zertifizierte Schlösser von anderen akkreditierten Zertifizierungsstellen in ECB•S zertifizierte

Wertbehältnisse einzubauen. Dies sind zum Einen die hier aufgelisteten „Schlösser in schwarzer Schriftart“, die auch von einer anderen akkreditierten Zertifizierungsstelle ein „Zertifizierungslabel“ besitzen oder die hier in „grauer Schrift“ aufgelisteten Schlösser. Der Wertbehältnishersteller ist beim Einsatz von den hier gelisteten Schlössern anderer akkreditierter Zertifizierungsstellen dazu verpflichtet, beim Schlosshersteller die Nachweise für die Erfüllung der relevanten Klasse(n) nach EN 1300 einzuholen und dauerhaft vorzuhalten. Auch Schlösser anderer Zertifizierungsstellen müssen zusätzlich im Zertifikat vom Wertbehältnis genehmigt sein.(Anlage zum ECB•S Zertifikat)

## 2 Schlösser der Klasse A

2.1 Mechanische Schlüsselschlösser (KL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
<b>Burg-Wächter KG,</b> Wetter (Ruhr)/DE	TRS 11 <sup>1)</sup>	0061/HSL03-02E	<b>A</b>	C
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	Baureihe 2600, Typen : 2608 <sup>1)</sup> 2618 2628 <sup>1)</sup> 2648 Optima	1210/HSL12-01A	<b>A</b>	C [ other [
<b>dormakaba EAD GmbH,</b> Werk SAL, Velbert/DE	70091/70092 (Variator A) (Umstellbar)  71111 (President A)  73042 (Tricontus A) <sup>1)</sup>  74041 (Centurio A) <sup>1)</sup>  74046 (Centurio A Plus) <sup>1)</sup>	537303/HSL03-01D  537303/HSL03-02D  537303/HSL03-03D  537303/HSL03-04D  537303/HSL03-05D	<b>A</b>	[  [ other C C
<b>FICHET BAUCHE,</b> Bazancourt/FR	MxB-A	0440/HSL04-02D	<b>A</b>	[
<b>SECU</b> <b>Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	S 1000  S 2700 U (Umstellbar)	071302/HSL03-01E  071302/HSL03-02D	<b>A</b>	C [

### Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:

<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	Baureihe 1600 <sup>1)</sup> Typen: 1609 1619 1629 (mit Kontrollverschluss) 1639 (mit integrierter elektro- nischer Zeitverzögerungs- einrichtung)	kein ECB•S Zertifikat	A	
	1819	kein ECB•S Zertifikat	A	

<b>Euro-Lock Sp. Z o.o., Ruda Slaska/GB</b>	3007/3012		kein ECB•S Zertifikat	A
<b>dormakaba EAD GmbH, Werk SAL, Velbert/DE</b>	78091	1)	kein ECB•S Zertifikat	A
<b>Sargent &amp; Greenleaf Inc., Nicholasville, Kentucky/US</b>	6860	(Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	A
<b>Shenzhen City Zhishengyu Fine Metal Plastic Co, Ltd. Shenzhen, Guangdong/CN</b>	ZSY-03	(Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	A
<b>Steinbach &amp; Vollmann GmbH &amp; Co., Heiligenhaus/DE</b>	Baureihe 4.19.92		kein ECB•S Zertifikat	A
	Baureihe IVOX Typ 4.19.95			A
<b>Talleres AGA S.A., Arrasate-Mondragon/ES</b>	0246 und 0248		kein ECB•S Zertifikat	A
	0236	(Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	A

2.2 Mechanische Codeschlösser (CL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel
<b>dormakaba USA Inc.,</b> Lexington, Kentucky/US	<b>LA GARD 3390S (PS)</b> Modelle:3390SZA, 3390SZC, 3390SZD, 3390SZE, 3390SZG, 3390SZK, 3390SZM, 3390SZN Frühere Bezeichnung 3390EX	538102/HSL09-03B	<b>A</b>   [
<b>Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:</b>			
<b>dormakaba USA Inc.,</b> Lexington, Kentucky/US	LA GARD 3330-1	kein ECB•S Zertifikat	A
<b>Lebtig Schließtechnik GmbH &amp; Co. KG,</b> Bötzingen/DE	3095	kein ECB•S Zertifikat	A
<b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,</b> Nicholasville, Kentucky/US	<b>Baureihe 6641</b> Modelle: -001, -002, -003, 004	kein ECB•S Zertifikat	A
	<b>Baureihe 6651 (PS)</b> Modelle: -001, -009, -010, -011, -013, -014, -015, -016, -017, -100, -101, -105, -111	kein ECB•S Zertifikat	A
	<b>Baureihe 6730</b> Modelle: -004, -007, -009, -010, -011, -013, -014, -017, -024, -037, -038, -043, -046, -065, -075, -090, -100, -101, -102, -103, -105, -106, -107, -111, -112, -113, -118, -125, -134, -135, -138, -142, -147, -149, -150, -156, -159, -163, -164, -166, -167	kein ECB•S Zertifikat	A
	<b>Baureihe 6741</b> Modelle: -001, -002, -004, -012, -013, -014, -019, -020, -023, -027, -028, -031, -039, -043, -047, -050, -054, -057, -058, -059, -060, -062, -065, -066, -106, -117, -118, -124, -125	kein ECB•S Zertifikat	A
<b>Shenzhen City Zhishengyu Fine Metal Plastic Co, Ltd.</b> Shenzhen, Guangdong/CN	ZSY-02A	kein ECB•S Zertifikat	A

2.3 Elektronische Schlösser (EKL/ECL)	Modell	(ECL) <sup>1)</sup>	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
<b>Promet NPO, Ltd.</b> Moskau/RU	PS-300	(ECL) <sup>1)</sup>	0907/HSL10-01D	<b>A</b>	[
<b>Promet Safe, Ltd.,</b> Kazanlak/BG	PS-300	(ECL) <sup>1)</sup>	0906/HSL14-01B	<b>A</b>	[
<b>SECU Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	SELO-A	(ECL)	071302/HSL07-01E	<b>A</b>	[
	SELO-A (Eincodivariante)	(ECL)	071302/HSL18-01	<b>A</b>	[
	SELO-AB	(ECL)	071302/HSL19-01	<b>A</b>	[

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

<b>dormakaba EAD GmbH,</b> Werk SAL, Velbert/DE	82021 Code Combi K (ECL) <sup>1)</sup>	kein ECB•S Zertifikat	A
<b>Shenzhen City Zhishengyu Fine Metal Plastic Co, Ltd.</b> Shenzhen, Guangdong/CN	ZSY-04	kein ECB•S Zertifikat	A

**3 Schlösser der Klasse B**

<b>3.1 Mechanische Schlüsselschlösser (KL)</b>	<b>Modell</b>	<b>ECB•S Zertifikat</b>	<b>EN 1300/ Riegel</b>	
<b>Burg-Wächter KG,</b> Wetter (Ruhr)/DE	TRS 22 (Umstellbar)	0061/HSL03-01D	<b>B</b>	[
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	1821-1 (Standard)	1210/HSL12-03A	<b>B</b>	c [
	1821-2 (mit Kontrollverschluss)	1210/HSL12-03A	<b>B</b>	[
<b>Conforti SpA,</b> San Martino Buon Albergo/IT	ISN11D	1206/HSL12-01A	<b>B</b>	c
	PKL R1DF	1206/HSL13-01B	<b>B</b>	[
<b>dormakaba EAD GmbH,</b> Werk SAL, Velbert/DE	70040 Varos (Umstellbar)	537303/HSL11-01B	<b>B</b>	[
	70076 (Variator B) (Umstellbar)	537303/HSL03-11D	<b>B</b>	[
	70077 (Variator B) (Umstellbar)	537303/HSL03-11D	<b>B</b>	[
	70079 (Praetor B) (Umstellbar)	537303/HSL03-11D	<b>B</b>	[
	70211 to 70218 (E-Variator B) (umstellbares Schlüsselschloss mit elektromechanischen Freigabe und/ o- der Sperrfunktionen) (Umstellbar)	537303/HSL03-12C	<b>B</b>	[
<b>FICHET BAUCHE,</b> Bazancourt/FR	MxB-B	0440/HSL04-03D	<b>B</b>	[
<b>Lebtig Schließtechnik GmbH &amp; Co. KG,</b> Bötzingen/DE	2376 EuroNovum	1109/HSL11-06A	<b>B</b>	c
	2377 EuroNovum	1109/HSL11-07A	<b>B</b>	[
<b>M-Locks BV,</b> Doetinchem/NL	KL3909 (Umstellbar)	1109/HSL15-01	<b>B</b>	[
<b>SECU Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	S 4700 U (Umstellbar)	071302/HSL03-04D	<b>B</b>	[



**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

<b>ASSA OEM AB,</b> Eskilstuna /SE	FAS 6980 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Intergard LLC,</b> Sunrise, Florida/US	KL39-09 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>INNO SMART EQUIPMENTS CO. LTD</b> Guangzhou/CN	KL6179	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,</b> Nicholasville, Kentucky/US	6880 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Shenzhen City Zhishengyu Fine Metal Plastic Co, Ltd.</b> Shenzhen, Guangdong/CN	ZSY-03A (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Steinbach &amp; Vollmann GmbH &amp; Co. KG,</b> Heiligenhaus/DE	Baureihe 4.19.94	kein ECB•S Zertifikat	B
	Baureihe IVOX Modelle 4.19.97, 4.19.97A		B
	RELOX		B
<b>Talleres AGA S.A.</b> Arrasate-Mondragon/ES	0247	kein ECB•S Zertifikat	B
	0237 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>3.2 Mechanische Codeschlösser (CL)</b>	<b>Modell</b>	<b>ECB•S Zertifikat</b>	<b>EN 1300/ Riegel</b>
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	7800 (PS)	1210/HSL12-02A	<b>B</b> [
<b>dormakaba USA Inc.,</b> Lexington, Kentucky/US	LA GARD 3390V (PS) Modelle: 3390 VZK (mit Riegelschaltkontakt) 3390 VZN (ohne Riegelschaltkontakt)	538102/HSL09-07B	<b>B</b> [

**M-Locks BV,**  
Doetinchem/NL

ML6740 / ML6785 (PS)  
ML6740 mit Vierkantspindel  
ML6785 mit Gewindespindel

1007/HSL10-06A

**B**

[

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

**Intergard LLC,**  
Sunrise, Florida/US

ML67.40 / ML67.85  
Typ ML67.40 mit Vierkantspindel  
Typ ML67.85 mit Gewindespindel

kein ECB•S  
Zertifikat

B

**dormakaba USA Inc.,**  
Lexington, Kentucky/US

La GARD 1985 (PS)

kein ECB•  
Zertifikat

B

**Lebtig Schließtechnik  
GmbH & Co. KG,**  
Bötzingen/DE

3096  
Typen 3096...31 (mit Riegelkontakt)

kein ECB•S  
Zertifikat

B

3098 (PS)  
Typen 3098...31 (mit Riegelkontakt)

kein ECB•S  
Zertifikat

B

**Sargent & Greenleaf Inc.,**  
Nicholasville, Kentucky/US

Baureihe 6630 (PS)  
Typen: -009, -010, -011, -012, -013, -  
014, -015, -016, -017, -024, -032, -  
046, -053, -090, -127, -128, -150

kein ECB•S  
Zertifikat

B

Baureihe 6642  
Typen: -001, -002, -004, -005, -006, -  
007, -008, -009, -010, -011

kein ECB•S  
Zertifikat

B

Baureihe 6731  
Typen: -003, -004, -006, -013, -014, -  
016, -017, -018, -,23 -025, -032, -033,  
-038, -039, -111

kein ECB•S  
Zertifikat

B

Baureihe 8550 (PS)  
Typen: -002, -003, -004, -006, -007, -  
008, -009, -012, -017, -018, -021, -  
027, -028, -029, -030, -032, -033, -  
034, -100

kein ECB•S  
Zertifikat

B

**Shenzhen City Zhishengyu  
Fine Metal Plastic Co, Ltd.**  
Shenzhen, Guangdong/CN

ZSY-02B

kein ECB•S  
Zertifikat

B

**Michael J .Walsh &  
Associates, Inc.,**  
Chiloquin, OR/US

CLD-3M (PS)

kein ECB•S  
Zertifikat

B

3.3 Elektronische Schlösser (EKL/ECL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel	
<b>BAUSSA Industrias de Seguridad,</b> Munguia (Vizcaya)/ES	Spider Pro (ECL)	1108/HSL11-01A	<b>B</b>	[
	Spider Com / Spider Pro Com (ECL)	1108/HSL14-01A	<b>B</b>	[
<b>Bordogna S.r.l.,</b> Palazzolo sull'Oglio/IT	<b>BMZ</b> (ECL) Types : BMZ66-CM BMZ66-CMH BMZ66-CMT BMZ66-12-CM BMZ66-12-CMH BMZ66-12-CMT	0905/HSL15-01	<b>B</b>	[
	<b>BMZ66SC-C1T</b> (ECL) Types : BMZ66SC-CM BMZ66SC-CMH BMZ66SC-CMT BMZ66SC-CM2T BMZ66SC-C1 BMZ66SC-C1T BMZ66SC-12-CM BMZ66SC-12-CMH BMZ66SC-12-CMT BMZ66SC-12-CM2T BMZ66SC-12-C1 BMZ66SC-12-C1T	0905/HSL16-01	<b>B</b>	[
<b>Burg-Wächter KG,</b> Wetter (Ruhr)/DE	<b>TRS E8</b> (ECL)	0061/HSL09-01D	<b>B</b>	[
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	<b>Baureihe PRIMOR</b> (ECL) Modelle:  <b>PRIMOR 1000</b> Eingabeeinheiten: FL, FS, RO  <b>PRIMOR 2000</b> Eingabeeinheiten: RO  <b>PRIMOR 3000</b> Eingabeeinheiten: FL, FS, RO  <b>PRIMOR 3010</b> Eingabeeinheiten: FL, FS, RO mit Anschluss für Notschloss	1210/HSL12-04A	<b>B</b>	
			<b>B</b>	∠
			<b>B</b>	[
			<b>B</b>	[

	<p><b>PRIMOR 3011</b> Eingabeeinheiten: FL, FS, RO mit Anschluss für Notschloss</p>		<b>B</b>	[
	<p><b>Series PRIMOR 100 (ECL)</b> Eingabeeinheiten RE und RO mit vers. Abdeckungen</p>	1210/HSL16-07	<b>B</b>	∠
	<p><b>GATOR 2000</b> Eingabeeinheiten Gator RO, Gator R, Gator DR</p>	1210/HSL16-01	<b>B</b>	[
	<p><b>GATOR 3000/3010</b> Typen 3000 und 3010 (mit Notöff- nungsoption) Eingabeeinheiten Gator FL, Gator FS, Gator RO, Gator F, Gator DF</p>	1210/HSL16-02	<b>B</b>	[
	<p><b>GATOR 5000</b> Eingabeeinheiten: Gator FL, Gator FS, Gator F, Gator DF</p>	1210/HSL16-03	<b>B</b>	[
	<p><b>GATOR 6000</b> Eingabeeinheiten: Gator FL, Gator FS, Gator F, Gator DF</p>	1210/HSL16-04	<b>B</b>	[
<b>dormakaba Schweiz AG,</b> Wetzikon/CH	<p><b>PAXOS Advance IP (ECL/RS)</b> (mit Tastatureingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)</p>	072232/HSL14-01A	<b>B</b>	[
	<p><b>PAXOS COMPACT (ECL/RS)</b> (mit Tastatureingabe) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)</p>	072232/HSL03-02C	<b>B</b>	[
	<p><b>Axessor (ECL, IP)</b> <b>Model/Eingabeeinheit/ersetzt:</b> <b>CIT/AXESSOR-CITIU/527 Questor</b> <b>IP/AXESSOR-IPIU/528 Axessor</b> <b>USB/AXESSOR-USBIU/525</b></p>	072232/HSL16-01	<b>B</b>	[
<b>dormakaba USA Inc.,</b> Lexington, Kentucky/USA	<p><b>Cencon (ECL)</b> Ausführungen: KU, KD, KI</p>	538102/HSL04-02E	<b>B</b>	[
	<p><b>Cencon SWB (ECL)</b></p>	538102/HSL12-01A	<b>B</b>	∠
	<p><b>AUDITCON 2 Swingbolt (ECL)</b> Modelle: 52, T52, 252 und 552</p>	538102/HSL11-02A	<b>B</b>	∠
	<p><b>LA GARD Deadbolt (ECL)</b> Ausführungen: <u>Schloss</u> <u>Eingabe</u> <u>Software</u> 3740 M 3035 LG Basic 3740 M 3047* LG Basic 3740 M 3190 LG Basic 3740 M 3710* LG Basic</p>	538102/HSL11-01A	<b>B</b>	[

3740 M 3750 LG Basic  
 6040 M 3035 Pro(39E),Supra, LGA  
 6040 M 3125 Pro(39E),Supra, LGA  
 6040 M 3190 Pro(39E),Supra, LGA  
 6040 M 3710\* Pro(39E),Supra, LGA  
 6040 M 3750 Pro(39E),Supra, LGA  
 6040 M 3750K Pro(39E),Supra, LGA  
 6040 M 8130\* Pro(39E),Supra, LGA  
 \*Drehknopf 2666 erforderlich

**dormakaba EAD GmbH,**  
 Werk SAL, Velbert/DE

**Code-Combi B** (ECL, KL/RS)  
 (mit mechanischem Notschloss)  
 Typen: 82 132 Code-Combi B und  
 82 132 Combi B30 (mit Software Ver-  
 sion: CB30 Rev. 2)

537303/HSL03-17E

**B**

[

**Fichet Technologies,**  
 Baldenheim/FR

**NECTRA** (ECL)  
 Typ/Eingabeeinheit:  
 AUDIT/TXN2  
 BASIC/PXN  
 MK II-F/TXN2 AKW659

0807/HSL08-02D

**B**

[

**REL** (ECL)  
 Typ/Eingabeeinheit:  
 AUDIT/TXN2

0807/HSL08-01D

**B**

[

**MKII-C** (ECL)  
 Eingabeeinheit: TXN2

0807/HSL13-01A

**B**

[

**GSL 1000 B** (ECL)  
 Typen:  
 GSL 1031-B mit Eingabeeinheit  
 GSL IU 1030-B (Standard)  
 GSL 1032-B mit Eingabeeinheit  
 GSL IU 1030-B (Standard)  
 GSL 1033-B mit Eingabeeinheit  
 GSL IU 1030\_B (Standard)  
 GSL 1041-B mit Eingabeeinheit  
 GSL IU 1040-B (mit Fingerprint)  
 GSL 1042-B mit Eingabeeinheit  
 GSL IU 1040-B (mit Fingerprint)  
 GSL 1043-B mit Eingabeeinheit  
 GSL IU 1040-B (mit Fingerprint)  
**Zertifizierung erlischt bei ausschließlicher  
 Fingerprint Einstellung**

0807/HSL09-01D

**B**

[

**KelNet-B** (ECL)  
 Typen:  
 KelNet SU R-B  
 KelNet SU-B

0807/HSL18-01

**B**

[

**KelNet@-B** (ECL)  
 Typen:  
 KelNet@ SU R-B  
 KelNet@ SU-B

0807/HSL18-02

**B**

[

<b>Gunnebo Markersdorf GmbH Markersdorf/DE</b>	<b>Safelock B (ECL)</b> Ausführungen: SafeLock B-one SafeLock B-one R (RS) SafeLock B-2 SafeLock B-2R (RS)	070418/HSL18-01	<b>B</b>	[
<b>INSYS Microelectronics GmbH, Regensburg/DE</b>	<b>TwinLock B (ECL)</b> Ausführung / Eingabeeinheit TwinLock CashProtect B600 / QPad TwinLock CashProtect B650 / QPad TwinLock CashProtect B670 / QPad 500 Business / FlatControl EloStarMaster 700 BioPin / FlatControl BioPin 700 Business Excellent / QPad Glas 700 Business Smart / QPad Folie 705 Business / FlatControl Business 705 Business Excellent / QPas Glas 705 Business Smart / QPad Folie 720 Business / FlatControl Business 720 Business Excellent / QPad Glas 720 Business Smart / QPad Folie 725 Business / FlatControl Business 725 Business Excellent / Qpad Glas 725 Business Smart / QPad Folie 740 Business Excellent / QPad Folie 740 Business Smart / Qpad Folie 745 Business Excellent / QPad Glas 745 Business Smart / QPad Glas  <b>CombiLock (ECL)</b> Ausführungen: CIT, 200 multi, 200 multi RFID, 200 pro, 200 pro RFID, 200 simplex Eingabeeinheit: CombiControl, CombiControl RFID <i>Frühere Bezeichnung: CombiStar 200</i>  <b>EloStar (ECL)</b> Ausführungen: 300 multi, 300 pro, 300 time Eingabeeinheiten: ES33, ES33 multi, ES36, ES39, ES42  <b>EloStar Master (ECL)</b> Ausführungen / Eingabeeinheiten EloStar BioMaster 300 / FlatControl BioMaster EloStar Master 300 / FlatControl Master EloStar Master 300 smart / QPad Folie EloStar Master 305 / FlatControl Master EloStar Master 305 smart / QPad Folie EloStar Master 310 / FlatControl Master EloStar Master 315 / FlatControl Master EloStar Master 320 / FlatControl Master EloStar Master 325 / FlatControl Master EloStar Master 340 smart / QPad Folie EloStar Master 345 smart / QPad Folie- Optional mit Netzwerkanbindung	0908/HSL14-04B	<b>B</b>	[
		0908/HSL14-01C	<b>B</b>	[
		0908/HSL14-02A	<b>B</b>	[
		0908/HSL14-03A	<b>B</b>	[

	EloStar flexID (ECL) Ausführungen: 300 multi, 300 simplex Eingabeeinheit: RFID Leseinheit A und B	0908/HSL18-01	<b>B</b>	[
<b>LEM S.r.l., Gerenzano (VA) / IT</b>	HAL 600 (ECL)	070329/HSL13-01A	<b>B</b>	[
<b>M-Locks BV, Doetinchem/NL</b>	EM1620 (DirectDrive) (ECL) mit den Eingabeeinheiten AL20XX, BR50XX, DE20XX, AL30XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, ST40XX, T65XX, T75XX, T85XX	1007/HSL10-01A	<b>B</b>	[
	EM20XX (Rotobolt) (ECL) Modelle EM 2020, EM2050 mit den Eingabeeinheiten AL20XX, BR50XX, DE20XX, AL30XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, ST40XX, T65XX, T75XX, T85XX Modell EM 2060 mit der Eingabeeinheit Leader	1007/HSL10-02A	<b>B</b>	∠
	EM35XX (Straight Bolt) (ECL) Modelle: EM3520, EM3550, EM3560 mit den Eingabeeinheiten AL20XX, AL30XX, BR50XX, DE20XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, ST40XX, T65XX, T75XX, T85XX	1007/HSL10-04A	<b>B</b>	[
<b>Nanjing Easthouse Electrical Co.Ltd., Nanjing/CN</b>	EL-0601 (ECL) Ausführungen: EL-0601, EL-0601-D Eingabeeinheit: EC-0601A-II	1406/HSL14-01A	<b>B</b>	∠
	EL-0601-S (ECL) Eingabeeinheit: EC-0601A-II	1406/HSL14-02A	<b>B</b>	∠
	EL-0901 (ECL) <sup>1)</sup> Eingabeeinheit: EC-0601A-II Hauptsächlich für Schließfächer	1406/HSL16-01	<b>B</b>	son- stige
	EL-0701 (ECL) Ausführungen: EL0701, EL-0701-D Eingabeeinheit: EC-0601A-II	1406/HSL14-03A	<b>B</b>	[
<b>Promet Safe, Ltd., Kazanlak/BG</b>	PS-610 (ECL)	0906/HSL16-01	<b>B</b>	∠
	PS-650 (ECL)	0906/HSL17-02	<b>B</b>	[

<b>Promet NPO, Ltd. Moskau/RU</b>	PS-310	(ECL)	0907/HSL18-01	<b>B</b>	[
	PS-550	(ECL)	0907/HSL18-02	<b>B</b>	[
	PS-600	(ECL)	0907/HSL12-01B	<b>B</b>	∠
	PS-610	(ECL)	0907/HSL16-01	<b>B</b>	∠
	PS-650	(ECL)	0907/HSL17-02A	<b>B</b>	[
<b>Sargent and Greenleaf, Inc. Nicholasville, Kentucky/US</b>	Titan 2007 DDrive Eingabeeinheiten: 6130-2XX, 6130-3XX, 6130-31X	(ECL)	1503/HSL16-01	<b>B</b>	[
	Titan 2006 Pivotbolt Eingabeeinheiten: 6120-2XX, 6130-40X, 61KP-2XX, 6120-42X und 6160-2XX	(ECL)	1503/HSL16-02	<b>B</b>	[
<b>SECU Sicherheitsprodukte GmbH, Meinerzhagen/DE</b>	SELO-B	(ECL)	071302/HSL05-01D	<b>B</b>	[
	SELO-B 2	(ECL)	071302/HSL11-01B	<b>B</b>	[
	SELO-BFE 2	(ECL)	071302/HSL11-02B	<b>B</b>	[
	SELO-BR	(ECL/RS)	071302/HSL07-02D	<b>B</b>	[
	SELO-AB	(ECL)	071302/HSL19-02	<b>B</b>	[
<b>SGSG Science &amp; Technology Co., Ltd. Zhuhai, Guangdong/CN</b>	HJ-L1110-20 Eingabeeinheit: LC111020	(ECL)	1605/HSL16-01	<b>B</b>	[

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

<b>Beijing Jinchu Automation Technology Co., Ltd Beijing/CN</b>	Jinchu Automation – ECS JC 5150	kein ECB•S Zertifikat	<b>B</b>



<b>Burg-Wächter KG,</b> Wetter (Ruhr)/DE	TRSE 6000 (ECL) <b>Zertifizierung erlischt bei ausschließlicher Fingerprint Einstellung</b>  TRSE 6000 FP nicht zugelassen	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	Series Wittkopp 7215/7217(ECL) 7217 mit Notöffnungsschalter vom Typ 1821	kein ECB•S Zertifikat	B
	Series Wittkopp 7250 (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	Series Wittkopp 7260 (ECL, RS)	kein ECB•S Zertifikat	B
	Anchor 4x00	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>dormakaba Schweiz AG,</b> Wetzikon/CH	Questor (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>dormakaba USA Inc.,</b> Lexington, Kentucky/US	LA GARD Swingbolt (ECL) Schlossausführungen (Eingabeeinheit/Schloss): 3000/4200M, 3035/4200M, 3047/4200M, 3190/4200M, 3710/4200M, 3715/4200M, 3750/4200M, 3810/4200M, 3815/4200M, 4715/4200M, 5150/4200M, 5750/4200M, 82869/4200M mit Software 3800 Dual Control, 3802 LGB (LG Basic) und 3803 LGB+ (LG Basic Plus)  3035/4300M, 3047/4300M, 3125/4300M, 3190/4300M, 3710/4300M, 3750/4300M, 3750K/4300M, 8130/4300M, 82869/4300M mit Software 39 <sup>E</sup> (Pro) und 66 <sup>E</sup> LGA (LG Audit) Optional mit externem Batteriefach 4002 oder 2789-NC Optionale Blockiereinheit LYW PL2014	kein ECB•S Zertifikat	B
	AUDITCON 2 (ECL) Modelle: 52, T52, 252 und 552	kein ECB•S Zertifikat	B
	Cencon MDB (Motorized Dead Bolt)	kein ECB•S Zertifikat	B

<b>GST Gebäude-Sicherheits- technik GmbH,</b> Kassel/DE	Stellar-SPL		kein ECB•S Zertifikat	B
	SOLAR	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>INSYS MICROELECTRONICS GmbH</b> Regensburg/DE	EloStar Master flexID	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	TwinLock flexID B	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>IDIPS,</b> La Celle Saint Cloud/FR	HORE410/HORO710 (ECL) Eingabeinheiten: H400 /C /SC /B		kein ECB•S Zertifikat	B
	HORE410ZL/HORO710ZL (ECL) Eingabeinheiten: H400 /C /SC /B		kein ECB•S Zertifikat	B
	HORE410DB/HORO710DB (ECL) Eingabeinheiten: H410 /C /SC /B (Adapter NL2600 erforderlich)		kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Intergard LLC,</b> Sunrise, Florida/US	EM2039-IG (ECL) Mit den Eingabeinheiten Typ 3125 und Delta 2		kein ECB•S Zertifikat	B
	EM20.20-IG / EM 20.50-IG (Rotobolt)		kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Lock Your World GmbH &amp; Co. KG,</b> Bad Orb/DE	PL2010	(EKL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	PL2014-V44		kein ECB•S Zertifikat	B

<b>Lock Technology,</b> VR Uift/NL	EM30.20/EM30.50 and EM30.60 Motorschloss (ECL) mit den Eingabeeinheiten ST40.XX, EC10.XX, EC 40.XX, EK 50.XX, AL20.XX, AL30.XX, PI20.XX, PI30.XX und "Leader"	kein ECB•S Zertifikat	B
	EM20.20, EM20.50 and EM20.60 Rotobolt (ECL) mit den Eingabeeinheiten ST40.XX, EC10.XX, EC 40.XX, EK 50.XX, AL20.XX, AL30.XX, PI20.XX, PI30.XX und "Leader"	kein ECB•S Zertifikat	B
	EM35.20, EM35.50 und EM35.60 (Straight Bolt) (ECL) mit den Eingabeeinheiten AL20.XX (Al- pha), BR50.XX (Bravo) DE 20.XX (Delta), PI20.XX, PI30.XX und "Leader"	kein ECB•S Zertifikat	B
	Universal Rotobolt (UR40.20, UR 40.50) (ECL) mit den Eingabeeinheiten ST40.XX, EC 40.XX, EK 50.XX, AL20.XX, AL30.XX, PI20.XX, PI30.XX und "Leader"	kein ECB•S Zertifikat	B
	Duet (DL40.20, DL40-50, DL40-60) (ECL, CL) mit integriertem mechanischen Kombi- nationsnotschloss	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>M-Locks BV,</b> Doetinchem /NL	EM3050 (Motorschloss) (ECL) mit den Eingabeeinheiten Typ St40XX, EC10XX, EC40XX, EK50XX, AL20XX, AL30XX, BR50XX, DE20XX, T65XX, T75XX und T85XX EM3060 mit Leader Eingabeeinheit	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Perto S.A.</b> Gravatai/BR	HSL 51xx	kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,</b> Nicholasville, Kentucky/US	6124 (ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	6125 (ECL)		B
	6126 (ECL)		B
	6127 (ECL)		B
	6128 (ECL)		B
	6129 (ECL)		B
	Spartan 1006 Pivotbolt (ECL)		B
	Spartan 1007 DDrive (ECL)		B
	3006 Pivotbolt (ECL)		B
	3007 DirectDrive (ECL)		B
3028 (ECL)	B		
3029 (ECL)	B		

<b>SecuRam Systems Inc.,</b> Oxnard/US	EL-0601-S	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	EL-0701	(ECL)		B
	EL-0901	(ECL)		B
	EL-0601	(ECL)		B
<b>SGSG Science &amp; Technoloy</b> <b>Co., Ltd</b> Zhuhai, Guangdong/CN	HJ-L1110-20D		kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Stockinger Safety First Class</b> <b>GmbH,</b> Neuried/DE	Stocktronic	(ECL/RS) <sup>1)</sup>	kein ECB•S Zertifikat	B
	STOCKTRONIC-PA		kein ECB•S Zertifikat	B
<b>Steinbach &amp; Vollmann</b> <b>GmbH &amp; Co. KG,</b> Heiligenhaus/DE	TULOX	(ECL, RS)	kein ECB•S Zertifikat	B
	SWINGLOX		kein ECB•S Zertifikat	B
<b>TECNOSICUREZZA s.r.l.,</b> Verona/IT	EM 20.20 und EM20.50 (Rotobolt) (ECL) Eingabeeinheiten ST40.XX, EC10.XX, EC40.XX, EK50.XX, AL20.XX (Alpha), AL30.XX (Alpha), T75XX (Bravoversion), T85XX (Entryversion) und T65XX (Pulse) (Typ EM20.20-TD mit Zeitverzögerung)		kein ECB•S Zertifikat	B
	EM 35.20 und EM 35.50 (Straight Bolt) (ECL)		kein ECB•S Zertifikat	B
	EM 6050	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	DigiTech	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
	Pulse PRO	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B

TechMaster	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B
MiniTech	(ECL)	kein ECB•S Zertifikat	B

#### 4 Schlösser der Klasse C

4.1 Mechanische Schlüsselschlösser (KL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel
<b>dormakaba EAD GmbH,</b> Werk SAL, Velbert/DE	70011 Primus C	537303/HSL03-18D	<b>C</b> [
<b>FICHET BAUCHE,</b> Bazancourt/FR	MxB-C	0440/HSL04-04D	<b>C</b> [
<b>SECU Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	S 6500	071302/HSL03-07D	<b>C</b> [

#### **Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

<b>ASSA OEM AB,</b> Eskilstuna/SE	FAS 6990	Kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>
<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	1824	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>
<b>Lebtig Schließtechnik GmbH &amp; Co. KG</b>	2374 – EuroNovum	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>
	2375 – EuroNovum	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>
<b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,</b> Nicholasville, Kentucky/US	6890 (Umstellbar)	kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>

**Steinbach & Vollmann  
GmbH & Co. KG,**  
Heiligenhaus/DE

IVOX, 4.19.98

kein ECB•S  
Zertifikat

C

#### 4.2 Mechanische Codeschlösser (CL)

#### Modell

#### ECB•S Zertifikat

#### EN 1300/ Riegel

**FICHET BAUCHE,**  
Bazancourt/F

MONEO EN C (PS, AS, IND) <sup>1)</sup>

0440/HSL04-05D

**C**

other

#### **Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

**dormakaba USA Inc.,**  
Lexington, Kentucky/USA

LA GARD 1947 (PS)

kein ECB•S  
Zertifikat

C

**Lebtig Schließtechnik  
GmbH & Co. KG,**  
Bötzingen/D

3055 (PS) <sup>1)</sup>  
(mit Einstellknopfgarnitur 3104; Aus-  
führung 3097...31 mit Riegelkontakt)

kein ECB•S  
Zertifikat

C

3097 (PS)  
(mit Einstellknopfgarnitur  
Typ 3104; Ausführung 3097...31 mit  
Riegelkontakt)

kein ECB•S  
Zertifikat

C

3019 (PS) <sup>1)</sup>  
Notöffnungssystem unter Verwendung  
des Zahlenkombinationsschlusses Typ  
3055 (Klasse C); mit Einstell-knopfgar-  
niture Typ 3104 oder 3109)

kein ECB•S  
Zertifikat

C

**Sargent & Greenleaf Inc.,**  
Nicholasville, Kentucky/USA

6643-100 (PS)  
mit einseitiggeschützter Einstellknopf-  
garnitur

kein ECB•S  
Zertifikat

C

#### 4.3 Elektronische Schlösser (EKL/ECL)

#### Modell

#### ECB•S Zertifikat

#### EN 1300/ Riegel

**Carl Wittkopp GmbH,**  
Velbert/DE

Gator 8000 (ECL)  
input unit: Gator DF

1210/HSL16-05

**C**

[

**dormakaba Schweiz AG,**  
Wetzikon/CH

PAXOS COMPACT (ECL/RS)  
(mit Drehknopfeingabe)  
(auch anerkannt als Schalteinrichtung  
für Einbruchmeldeanlagen)

072232/HSL03-03C

**C**

[

PAXOS Advance (ECL/RS)  
(mit Drehknopfeingabe)

072232/HSL13-02A

**C**

[

<b>Fichet Technologies,</b> Baldenheim/FR	<b>GSL 1000 C (ECL)</b> Typ GSL 1031-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1030-C (Standard) Typ GSL 1032-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1030-C (Standard) Typ GSL 1033-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1030-C (Standard) Typ GSL 1041-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-C (Fingerprint) Typ GSL 1042-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-C (Fingerprint) Typ GSL 1043-C mit Eingabeeinheit GSL IU 1040-C (Fingerprint) <b>Zertifizierung erlischt bei ausschließlicher Fingerprint Einstellung</b>	0807/HSL09-02D	<b>C</b>	[
	<b>KelNet-C (ECL)</b> Typen: KelNet-C SU R-C KelNet SU-C	0807/HSL18-03	<b>C</b>	[
	<b>KelNet@-C (ECL)</b> Typen: KelNet@ SU R-C KelNet@ SU-C	0807/HSL18-04	<b>C</b>	[
<b>Gunnebo Markersdorf GmbH</b> Markersdorf/DE	<b>SafeLock C (ECL)</b> Typen: SafeLock C-one R SafeLock C-2 R SafeLock C-3 R	070418/HSL18-02	<b>C</b>	[
<b>INSYS Microelectronics GmbH,</b> Regensburg/DE	<b>TwinLock C (ECL)</b> Ausführungen / Eingabeeinheit TwinLock CashProtect C690 / QPad 700 BioPin / FlatControl BioPin 700 Business / FlatControl Business 700 Business Excellent / QPad Glas 705 Business / QPad Folie 720 Business Excellent / QPad Glas 720 Business Smart / QPad Folie 730 Business / FlatContrl Business 740 Business Excellent / QPad Glas 740 Business Smart / QPad Folie (optional mit Netzwerkanbindung)	0908/HSL14-05A	<b>C</b>	[
<b>SECU</b> <b>Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	<b>SELO-C (ECL/RS)</b>	071302/HSL05-02D	<b>C</b>	[

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

<b>Carl Wittkopp GmbH,</b> Velbert/DE	<b>Wittkopp 7220 (ECL/RS)</b>	Kein ECB•S Zertifikat	<b>C</b>
--	-------------------------------	--------------------------	----------

<b>INSYS Microelectronics GmbH</b>	TwinLock flexID C Ausführungen Business C740 flexID CashProtect C690 flexID Eingabeeinheit: Qpad Smart	Kein ECB•S Zertifikat	C
<b>Lock Your World GmbH &amp; Co.KG</b> Bad Orb/DE	PL3014-V44	kein ECB•S Zertifikat	C

## 5 Schlösser der Klasse D

5.1 Elektronische Schlösser (ECL/EKL)	Modell	ECB•S Zertifikat	EN 1300/ Riegel
<b>Carl Wittkopp GmbH</b> Velbert/DE	Gator 9000 (ECL/RS)	1210/HSL16-06	<b>D</b> [
<b>dormakaba Schweiz AG,</b> Wetzikon/CH	PAXOS COMPACT (ECL/RS) (with setting knob input) (auch anerkannt als Schalteinrichtung für Einbruchmeldeanlagen)	072232/HSL03-04C	<b>D</b> [
	PAXOS Advance (ECL/RS) (with setting knob input)	072232/HSL15-05	<b>D</b> [
<b>Fichet Technologies,</b> Baldenheim/FR	KelNet-D (ECL) Typen: KelNet SU R-D KelNet SU-D	0807/HSL18-05	<b>D</b> [
	KelNet@-D (ECL) Typen: KelNet@ SU R-D KelNet@ SU-D	0807/HSL18-06	<b>D</b> [
<b>Gunnebo Markersdorf GmbH</b> Markersdorf/DE	SafeLock D (ECL) Typen: SafeLock D-2 R SafeLock D-3 R	070418/HSL18-03	<b>D</b> [
<b>INSYS MICROELECTRONICS GmbH,</b> Regensburg/DE	TwinLock D (ECL/RS) Modell: D900 Business	0908/HSL18-02	<b>D</b> [
<b>SECU</b> <b>Sicherheitsprodukte GmbH,</b> Meinerzhagen/DE	SELO-D (ECL/RS)	071302/HSL05-03D	<b>D</b> [



## 6 Lieferantenverzeichnis

---

ASSA OEM AB  
Kungsgatan 71  
632 21 Eskilstuna  
SCHWEDEN

Tel.: +46 16 17 70 00  
Fax: +46 16 17 70 49  
Internet: [www.assaabloyopeningsolutions.se](http://www.assaabloyopeningsolutions.se)

---

BAUSSA Industrias de Seguridad  
Ctra. De Plencia 5  
Apartado No. 30  
48100 Munica, Vizcaya  
SPANIEN

Tel.: +34 946 74 90 99  
Fax: +34 976 74 05 62  
e-Mail: [info@baussa.com](mailto:info@baussa.com)  
Internet: [www.baussa.com](http://www.baussa.com)

---

Beijing Jinchu Automation  
Technology Co., Ltd.  
16th floor, C2 Building, Yicheng Plaza No. 11  
Changchunqiao Rd. Ha  
100089 Beijing  
VOLKSREPUBLIK CHINA

Tel.: +86 13901 2091 33 / 86 10 58815679

---

Bordogna S.r.L.  
Viale Europa, 37  
25036 Palazzolo Sull'Oglio (Brescia)  
ITALIEN

Tel.: +39 030 7 40 60 11  
Fax: +39 030 7 40 16 49  
e-Mail: [info@bordogna.com](mailto:info@bordogna.com)  
Internet : [www.bordogna.com](http://www.bordogna.com)

---

Burg-Wächter KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter (Ruhr)  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2335 965-30  
Fax: +49 2335 965-390  
e-Mail: [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)  
Internet : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

---

Carl Wittkopp GmbH  
Konrad-Zuse-Str. 5  
42551 Velbert  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 20 51 95 66-0  
Fax: +49 20 51 95 66-66  
e-Mail: [info@carl-wittkopp.com](mailto:info@carl-wittkopp.com)  
Internet: [www.carl-wittkopp.com](http://www.carl-wittkopp.com)

---

Conforti S.p.A.  
Viale del Lavoro, 13  
37036 San Martino Buon Albergo (VR)  
ITALIEN

Tel.: +39 045 8 87 73 29  
Fax: +39 045 8 79 60 43  
e-Mail: [conforti@conforti.it](mailto:conforti@conforti.it)  
Internet: [www.conforti.it](http://www.conforti.it)

---

dormakaba EAD GmbH  
- Werk SAL -  
Siemensstr. 33  
42551 Velbert  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2051 9111 0  
Fax: +49 2051 9111 39  
e-Mail: [safelocks.de@dormakaba.com](mailto:safelocks.de@dormakaba.com)  
Internet: [www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com)

---

---

dormakaba USA Inc.  
749 West Short Street  
40508 Lexington, KY  
USA

Tel.: +1 859 977 3452  
Fax: +1 859 977 3452  
e-Mail: brian.craycraft@dormakaba.com  
Internet: www.dormakaba.com

---

dormakaba Schweiz AG  
Mühlebühlstraße 23  
8620 Wetzikon  
SCHWEIZ

Tel.: +41 1 9 31-61 11  
Fax: +41 1 9 31-63 85  
e-Mail: info.ch@dormakaba.com  
Internet: www.dormakaba.com

---

Euro-Locks Sp. z.o.o.  
ul. Pawla 29  
41708 Ruda Slaska  
POLEN

Tel.: +48 32 344 78 83  
Fax: +48 32 344 78 74  
e-Mail: sekretariat@euro-locks.pl  
Internet: www.euro-locks.pl

---

FICHET BAUCHE  
B.P. 1  
51110 Bazancourt  
FRANKREICH

Tel.: +33 3 26 91 44 44  
Fax: +33 3 26 91 44 45  
e-Mail: order.baz@fichetgroup.fr  
Internet: fichetgroup.fr

---

Fichet Technologies  
23, route de Schwobsheim  
67600 Baldenheim  
FRANKREICH

Tel.: +33 3 88 85 06 06  
Fax: +33 3 88 85 3776  
e-Mail: info@fichetgroup.fr  
Internet: fichetgroup.fr

---

GST Gebäude-Sicherheitstechnik GmbH  
Lilienthalstr. 25  
34123 Kassel  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 56 15 8 98 90-0  
Fax: +49 56 15 8 98 90-99  
e-Mail: vertrieb@gst-tresore.de  
Internet : www.gst-tresore.de

---

Gunnebo Markersdorf GmbH  
Oldenburger Ring 11a  
02829 Markersdorf  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 358 29 6 38-30 (intern. -40)  
Fax: +49 358 29 6 38-38  
e-Mail: Info.Markersdorf.DE@Gunnebo.com  
Internet : www.gunnebo.com

---

IDIPS  
13 Avenue Gabriel  
78170 La Celle Saint Clud  
FRANKREICH

Tel.: +33 1 3918 1212  
Fax: +33 1 3918 0008  
e-Mail: comercial@idips.com  
Internet: www.idips.com

---

Inno Smart Equipments Co., Ltd.  
Rm. 203, Blk. 15, The Vtrek Innovation  
Ind. Park, No. 644, Shibe Industry Road  
511430 Guangzhou, Panyu District  
VOLKSREPUBLIK CHINA

Tel.: +86 20 3917 7018  
Fax: +86 20 3917 7098  
Internet: www.inno-locks.cn

---

---

INSYS locks  
A brand of INSYS MICROELECTRONICS  
Hermann-Köhl-Str. 22  
93049 Regensburg  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 941 5 86 92-0  
Fax: +49 941 5 86 92-45  
e-Mail: [insys@insys-locks.de](mailto:insys@insys-locks.de)  
Internet: [www.insys-locks.de](http://www.insys-locks.de)

---

Intergard LLC  
771 Shotgun Road  
Sunrise, FL 33326  
USA

Tel.: +1 954 476 55 74  
Fax: +1 964 476 55 76

---

Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG  
Schlossmattenstr. 1  
79268 Bötzingen  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 76 63 60 73-0  
Fax: +49 76 63 60 73-23  
e-Mail: [info@lebtig.de](mailto:info@lebtig.de)  
Internet: [www.lebtig.de](http://www.lebtig.de)

---

LEM S.r.l.  
Via per Uboldo. 48  
21040 Gerenzano  
ITALIEN

Tel.: +39 02 96 87 04 01  
Fax: +39 02 9 68 27 96  
e-Mail: [lem@lemlocks.it](mailto:lem@lemlocks.it)  
Internet: [www.lemlocks.it](http://www.lemlocks.it)

---

Lock Technology  
Maasstraat 10A  
7071 VR ULFT  
NIEDERLANDE

Tel.: +31 314 63 22 55

---

Lock Your World GmbH & Co. KG  
Gewerbestr. 5  
63619 Bad Orb  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 6052 912 808-0  
Fax: +49 6052 912 808-5 00  
e-Mail: [info@LockYourWorld.com](mailto:info@LockYourWorld.com)  
Internet: [www.LockYourWorld.com](http://www.LockYourWorld.com)

---

M-Locks BV  
Vlijtstraat 40  
7005 BN Doetinchem  
NIEDERLANDE

Tel.: +31 314 37 68 76  
Fax: +31 314 37 68 78  
e-Mail: [info@m-locks.com](mailto:info@m-locks.com)  
Internet: [www.m-locks.com](http://www.m-locks.com)

---

Nanjing Easthouse Electrical Co.,Ltd.  
No. 27 Puzhou Road, Pukou District  
210032 Nanjing  
VOLKSREPUBLIK CHINA

Tel.: +86-25-86553388  
Fax: +86-25-52638736  
e-Mail: [info@easthouse.net](mailto:info@easthouse.net)  
Internet: [www.easthouse.net](http://www.easthouse.net)

---

Perto S.A.  
Rua Nissin Castiel, 640 – Distrito Ind.  
94045-420 Gravatai – RS  
BRASILIEN

Tel.: +55 51 34 89 87 00  
Internet: [www.grupodigicon.com.br/perto/](http://www.grupodigicon.com.br/perto/)

---

---

Promet NPO, Ltd.  
Village Sosenki, 114,  
Community Sosenskoe  
142791 Moscow  
RUSSLAND

Tel.: +7 495 7 77 48 38  
Fax: +7 495 7 77 48 85  
e-Mail: ep@promet-safe.com  
Internet: www.safe.ru

---

Promet Safe, Ltd.  
60 Rozova Dolina St.  
6100 Kazanlak  
BULGARIEN

Tel.: +359 2 934 98 20  
Fax: +359 2 998 26 70  
e-Mail: bgexport@promet-safe.com  
Internet: www.safe-bg.com

---

Sargent & Greenleaf, Inc.  
Stanley Security Solutions, Inc.  
1 Security Drive  
Nicholasville, KY 40356  
USA

Tel.: +41 21 694.34.02  
E-Mail: Sylvano.Montano@sbdinc.com  
Internet: www.sargentandgreenleaf.com

---

SECU Sicherheitsprodukte GmbH  
Wormgermühle  
58540 Meinerzhagen  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 23 58 9 05-2 80  
Fax: +49 23 58 9 05-2 99  
e-Mail: mail@secu.biz  
Internet: www.secu-gmbh.de

---

SecuRam Systems Inc.  
1889 N Rice Ave., Suite 205  
Oxnard, CA 93030  
USA

Tel.: +1805 988 8088  
Fax: +1805 988 1580  
Internet: www.securamsys.com

---

SGSG Science & Technology Co., Ltd.  
3<sup>rd</sup> floor, Block A3, No. 1  
Software Park Road,  
State Hightech Zone  
519085 Zhuhai, Guangdong  
VOLKSREPUBLIK CHINA

Tel.: +86 756 323 6673  
Fax: +86 756 323 6667  
Internet: www.sgsg.cc

---

Shenzhen City Zhishengyu  
Fine Metal Plastic Co. Ltd.  
2<sup>nd</sup> Floor, No 9, Fengye Fifth Road  
Fenghuang 1<sup>st</sup> Industrial Zone  
518013 Shenzhen, Guangdong Fuyong Bao'an  
VOLKSREPUBLIK CHINA

Tel.: +86 755 8259 2784

---

Steinbach & Vollmann GmbH & Co.KG  
Parkstraße 11  
42579 Heiligenhaus  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 20 56 14-0  
Fax: +49 20 56 14-2 51  
e-Mail: info@stuv.de  
Internet: www.stuv.de

---

---

Stockinger Safety First Class GmbH  
Eichenstr. 15  
82061 Neuried  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 89 75 90 58 28  
Fax: +49 89 75 90 58 30  
e-Mail: [info@stockinger.com](mailto:info@stockinger.com)  
Internet: [www.stockinger.com](http://www.stockinger.com)

---

Talleres AGA S.A.  
Notario Etxagibel 6  
20500 Arrasate-Mondragon, Gipuzkoa  
SPANIEN

Tel.: +34 943 790 922  
Fax: +34 943 790 976  
e-Mail: [talleresaga@aga.es](mailto:talleresaga@aga.es)  
Internet: [www.aga.es](http://www.aga.es)

---

TECNOSICUREZZA s.r.l.  
Via Cesare Battisti 276  
37057 Verona  
ITALIEN

Tel.: +39 045 826 64 70  
Fax: +39 045 826 64 69  
Internet: [www.tecnosicurezza.it](http://www.tecnosicurezza.it)

---

Michael J. Walsh & Associates, Inc.  
Big Red Safe Locks  
P.O. Box 377  
13673 Sprague River Road  
97 624-0377 Chiloquin OR  
USA

Tel.: +1 541 533 2403  
Fax: +1 541 533 2404  
e-Mail: [bigred@bigredsafelocks.com](mailto:bigred@bigredsafelocks.com)  
Internet: [www.bigredsafelocks.com](http://www.bigredsafelocks.com)

---